

Bestell-Nr.9900.00.66DE01
(Bestell-Nr. Betriebsanleitung 9900.00.65DE01)


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ihre Maschinen-Nr.

Ersatzteilliste

Grubber
EG (F) 4-balkig






6333
Schälgrubber, 4-balkig
EG(F) 9,11,13,15
01.84

2 Gerätetyp: Schälgrubber, 4-balkig EG(F) 9,11,13,15


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6333.12.01	1	Rahmen EG(F) 9			
1a	6333.13.01	1	Rahmen EG(F) 11			
2	6333.14.01	1	Rahmen EG(F) 13			
3	6333.15.02	1	Rahmen EG(F) 15			
4	6333.07.01	2	Turmstrebe für EG(F) 9,11 (für Turm 80x20)	6327.05		
4	6333.07.02	2	Turmstrebe für EG(F) 13 (für Turm 100x20)	6327.06		
4a	6333.07.03	1	Turmstrebe für EG(F) 15 " " " "			
5	931D2060P	2	6-ktschr. M 20x60 DIN 931-8.8			
6	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
7	936D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
8	6327.07-1	1	Leuchenträger Ausf. E	I-2343		
9	6327.07-2	1	Lasche "	"		
10	601D10120Mu	2	6-ktschr. M 10x120 Mu DIN 601			für EG(F) 9
"	127DA10	2	Federring A 10 DIN 127			
11	6327.08-1	1	Leuchenträger -hinten rechts- Ausf. C	I-2343		
12	6327.09-1	1	Leuchenträger -hinten links- Ausf. B	"		
13	6327.10-1	2	Leuchenträger -vorn- Ausf. A	"		
14	6327.10-2	2	Lasche -vorn- "	"		
15	601D1080Mu	4	6-ktschr. M 10x80 Mu DIN 601			für EG(F) 11,13,1
16	6327.07-2	2	Lasche -hinten- Ausf. C	"		
17	601D10120Mu	4	6-ktschr. M 10x120 Mu DIN 601			
"	127DA10	6	Federring A 10 DIN 127			
						01.84



Gerätetyp: Schälgrubber EG, EGS

-Stückzahl pro Zinken -starr-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück/Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6331.21.01	1	Zinken		
2	6331.04.21	1	Grubberzinken für Hohl­schar		
3	6331.04.02	1	Doppelherzschar GG-41	6309.05-2	} 130 breit
3a	6331.04.30	1	Doppelherzschar GG-41 Z (RABID-beschichtet)		
3	6331.04.17	1	Doppelherzbreitschar GG-81		} 180 breit
3a	6331.04.31	1	Doppelherzbreitschar GG-81 Z (RABID-beschichtet)		
4	6331.07.00	1	flachliegendes Breitschar GG-7	6326.07-1	
4a	6340.03.02	1	Spezial-Schälschar GG-16 (nur für 3-balkige Ausfg.)		
5	6331.04.20	1	Doppelherz-Hohl­schar GG-20		
6	931 D1660P	1	6-ktschr. M 16x60 DIN 931-8.8 (Scherschraube/Überlastsicherung ab Maschinenummer 26390)		
7	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8		
8	960D201570P	1	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-8.8		
9	7346D2520	1	Spannstift 25x20 DIN 7346		
10	6916D21	1	Scheibe 21 DIN 6916		
11	934D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8		
12	936D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 936-8		
13	2700.26.12	1	Senkschraube M 12x65-10.9		
14	2700.26.13	1	Senkschraube M 12x70-10.9		
15	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
16	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
17	125D13	2	Scheibe 13 DIN 125		




Gerätetyp: Schälgrubber EGF, EGSF

Stückzahl pro Zinken -gefedert-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6331.21.01	1	Zinken		
2	6331.04.02	1	Doppelherzschar GG-41	6309.05-2	130 breit
2a	6331.04.30	1	Doppelherzschar GG-41 Z (RABID-beschichtet)		
2	6331.04.17	1	Doppelherzbreitschar GG-81	6326.07-1	180 breit
2a	6331.04.31	1	Doppelherzbreitschar GG-81 Z (RABID-beschichtet)		
3	6331.07.00	1	flachliegendes Breitschar GG-7	6326.07-1	
3a	6340.03.02	1	Spezial-Schälschar GG-16 (nur für 3-balkige Ausfg.)		
4	7346D1620	1	Spannhülse 16x20 DIN 7346		
5	6331.04.21	1	Grubberzinken für Hohl­schar		
6	6331.04.20	1	Doppelherz-Hohl­schar GG-20		

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
7	2700.26.12	1	Senkschraube M 12x65-10.9		
8	2700.26.13	1	Senkschraube M 12x70-10.9		
"	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
9	6331.24.00	1	Anbaustück		
10	960D161565M	1	6-ktschr. M 16x1,5x65 DIN 960-12.9		
11	980DV1615P	1	Sicherungsmutter VM 16x1,5 DIN 980-8		
12	7346D2545	1	Spannhülse 25x45 DIN 7346		
13	6331.11.00	1	Zwischenstück	6319.06	
14	4716.38.00	3	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
15	6331.14.00	1	Zinkendrehpunkt		
16	6916D21	2	Scheibe 21 DIN 6916		
17	935D2015P	1	Kronenmutter M 20x1,5 DIN 935-8		
18	1481D3530	1	Spannhülse 3,5x30 DIN 1481		
19	933D1230N	1	6-ktschr. M 12x30 DIN 933-10.9		
20	127DA12	1	Federring A 12 DIN 127		
21	6436.60.03	1	Scheibe C-13		
22	960D201570P	1	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-8		
23	934D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8		
24	936D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 936-8		
25	6331.09.08	1	Gewindestange	6319.04-1	
26	6331.09.06	1	Führungsrohr	6319.04-4	
27	6331.09.02	1	Druckfeder DF-325	6319.04-2	
28	6331.09.03	1	Führungsstück	6312.04-4	
29	6331.09.12	1	Lagerbolzen Ø 40x125		
30	1481D1050	2	Spannhülse 10x50 DIN 1481		
"	1481D650	2	Spannhülse 6x50 DIN 1481		
			} Verbundstift		
31	126D26	1	Scheibe 26 DIN 126		
32	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8		
33	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8		
34	931D1260N	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-10.9		
35	980DV12P	1	6-ktmu. VM 12 DIN 980-8		
36	933D1635P	1	6-ktschr. M 16x35 DIN 933-8.8		
37	936D16P	1	6-ktmu. M 16 DIN 936-8		
38	125D13	2	Scheibe 13 DIN 125		




Gerätetyp: Dreipunktturm 80x20

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6436.25.08	1	Dreipunktturm		
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2	
3	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		
4	931D20150P	1	6-ktschr. M 20x150 DIN 931-8.8		
5	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
6	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8		
7	6333.20.04	1	O.L.-Stock Kat. II kpl.		
8	6344.40.01	1	Klappstecker 10x45 verz.		
9	6436.00.01	2	Unterlenkerzapfen Kat. II , HB-36	7602.06-1	
10	1481D1050	4	Spannhülse 10x50 DIN 1481		
11	126D30	2	Scheibe 30 DIN 126		
12	7602.07-1	2	Kuppelbüchse Kat. II (für Fendt-Kuppler)	A - 2659	
13	1481D1236	2	Spannhülse 12x36 DIN 1481		



Gerätetyp: Dreipunkturm 100x20

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6333.08.03	1	Turm	7605.01-1	
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2	
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		
3	6333.09.00	1	O.L.-Stock Kat. II kpl., DTB-112x87		
3	6333.10.00	1	O.L.-Stock Kat. III kpl., DTB-112x35		
4	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
5	6333.08.10	1	Distanzrohr	7604.01-2	
6	931D890P	1	6-ktschr. M 8x90 DIN 931-8.8		
"	127DA8	1	Federring A 8 DIN 127		
"	934D8P	1	6-ktmu. M 8 DIN 934-8		
7	126D9	2	Scheibe 9 DIN 126		
8	1481D1370	1	Spannstift 13x70 DIN 1481		
9	931D24150P	1	6-ktschr. M 24x150 DIN 931-8.8		
10	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8		
11	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8		
12	8007.17.04	1	Dreipunktachse Kat. II, DA-795, 963 lg.	7604.01-3	
12	8007.17.06	1	Dreipunktachse Kat. III, DA-751, 1113 lg.	7604.02-1	
12	8007.40.00	1	Dreipunktachse Kat. III -kurz-, DA-756, 979 lg.		
13	8007.32.02	1	Dreipunktachse Kat. II, DA-753	7605.03-1	für Fendt- Schnellkuppler
13	8007.32.04	1	Dreipunktachse Kat. III, DA-755	7605.04-1	



8203 / 6805
 Schleppe / Einwalzenkrümmer
 BS(K) 3/7 (F) - 4/15 (F)
 für Grubber EG (F), GR (F)
 03.91

Gerätetyp: Schleppe / Einwalzenkrümmer BS(K) 3/7(F) - 4/15(F) für Grubber EG(F), GR(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8203.21.01	1	Anbauarm -links-
1	8203.21.02	1	Anbauarm -rechts-
2	8203.24.00	2	Anbauarm-Verlängerung für F-Ausführung
3	8203.21.04	2	Flansch
4	931D16130P	8	6-ktschr. M 16x130 DIN 931-8.8
5	933D1635P	8	6-ktschr. M 16x35 DIN 933-8.8
"	127DB16	8(16)	Federring B 16 DIN 127
"	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8
6	1441D15	2	Scheibe 15 DIN 1441
7	8405.12.09	2	Klappstecker STB-4,5x340
8	8203.20.06	1	Anschraubstück -links-
8	8203.20.07	1	Anschraubstück -rechts-
9	8203.20.05	2	Gegenplatte
10	931D1245P	10	6-ktschr. M 12x45 DIN 931-8.8
"	127DA12	10	Federring A 12 DIN 127
"	934D12P	10	6-ktmu. M 12 DIN 934-8
11	1481D1030	6	Spannstift 10x30 DIN 1481
12	6805.48.01	6	Oberfeder P 57/2
13	8007.18.02	6	Zinkenhalter
14	8203.30.00	2	Spindel montiert
15	1481D526	4	Spannstift 5x26 DIN 1481
16	8203.29.01	2	Spindelmutter
17	8203.29.02	2	Spindellager
18	6916D21	4	Scheibe 21 DIN 6916
19	1481D836	4	Spannstift 8x36 DIN 1481
20	931D2090P	2	6-ktschr. M 20x90 DIN 931-8.8
21	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8
22	936D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8
23	8203.28.01	1	Schleppbalken 2160 lg. für BS 3/7(F), 4/9(F)
23	8203.28.02	1	Schleppbalken 2580 lg. für BS 3/9(F), 4/11(F)
23	8203.28.03	1	Schleppbalken 2990 lg. für BS 3/11(F), 4/13(F)

RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Schleppe / Einwalzenkrümler BS(K) 3/7(F) - 4/15(F) für Grubber EG(F), GR(F)


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
24	8203.31.00	1	Schleppbalken 2592 lg.
25	8203.08.02	2	Seitenteil 440 lg.
26	6435.17.00	2	Steckstock TB-20x110 A
27	8202.00.04	2	Bolzen ZB-20x110
28	1481D636	4	Spannstift 6x36 DIN 1481
29	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4
			} für BS 4/15(F), BS 3/13 (F)
30	8203.09.02		Schleifbügel -rechts- = abgebildet
30	8203.09.01		Schleifbügel -links- = spiegelbildlich
31	931D16120P		6-ktschr. M 16x120 DIN 931-8.8
32	127DB16		Federring B 16 DIN 127
33	934D16P		6-ktmu. M 16 DIN 934-8
<u>Stückzahlen : siehe Schleifbügelanbringung</u>			
34	6805.49.05	1	Zwischenrahmen
35	931D16110P	4	6-ktschr. M 16x110 DIN 931-8.8
"	127DB16	4	Federring B 16 DIN 127
"	934D16P	4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8
36	6805.36.01	1	Krümlerrahmen 2143 lg. für BSK 3/7(F), 4/9(F)
36	6805.36.02	1	Krümlerrahmen 2643 lg. für BSK 3/9(F), 4/11(F)
36	6805.36.12	1	Krümlerrahmen 2980 lg. für BSK 3/11(F), 4/13(F)
37	6805.36.04	1	Krümlerrahmen 2143 lg.
38	6805.41.01	1	Seitenteil -links- 643 lg.
38	6805.41.02	1	Seitenteil -rechts- 643 lg.
39	6805.00.18	2	Bolzen ZB-20x130
40	6805.31.00	2	Steckstock TB-20x120 A
41	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4
42	1481D636	4	Spannstift 6x36 DIN 1481
			} für BSK 4/15(F), BSK 3/13 (F)
43	1441D21	2	Scheibe 21 DIN 1441
44	6805.00.17	2	Klappstecker

Gerätetyp: Schleppe / Einwalzenkrümmer BS(K) 3/7(F) - 4/15(F) für Grubber EG(F), GR(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
45	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
46	933D1240P	8	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-8.8
47	2700.26.06	16	Senkschraube M 12x40-5.6
"	127DA12	8(24)	Federring A 12 DIN 127
"	934D12P	8(24)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8
48	8409.16.00	2(6)	Flanschlager FY 35 FJ
49	6805.42.02	1	Sechskantstiftschlüssel
50	6805.39.01	2	Krümelwalze 625 lg. für BSK 4/15(F), 3/13(F) -Seitenteile-
50	6805.39.03	1	Krümelwalze 2125 lg. für BSK 3/7(F), 4/9(F), 4/15(F) -Mittelteil-
50	6805.39.04	1	Krümelwalze 2625 lg. für BSK 3/9(F), 4/11(F)
50	6805.39.14	1	Krümelwalze 2963 lg. für BSK 3/11(F), 4/13(F)
51	6805.37.01	1	Spindel
52	126D26	1	Scheibe 26 DIN 126
53	6805.21.05	1	Spindellager LB-52
54	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1
55	6805.37.03	1	Distanzstück
56	6805.21.06	2	Scheibe C-271
57	6805.14.08	1	Druckfeder DF-313,5
58	936D24P	2	6-ktmu. M 24 DIN 936-8
59	6805.21.07	1	Spindelmutter MF-69
60	6805.37.04	1	Winkel
61	127DA8	2	Federring A 8 DIN 127
62	933D816P	2	6-ktschr. M 8x16 DIN 933-8.8
	<u>6805.37.00</u>	1	Stellspindel komplett, Bild-Nr. 51-62
			03.91


Schleifbügelanbringung - Schleppe

Schleifbügel




BS 3/7(F)
EG(F)3/7

3x -rechts-
3x -links-




BS 4/9(F)
EG(F)9

2x -rechts-
4x -links-




BS 3/9(F)
EG(F)3/9

4x -rechts-
4x -links-




BS 4/11(F)
EG(F)11

4x -rechts-
3x -links-



BS 3/11(F)
EG(F)3/11
GR(F) 112


4x -rechts-
4x -links-



BS 4/13(F)
EG(F)13

5x -rechts-
4x -links-


BS 4/15(F)
EG(F) 15
GR(F) 132



4x -rechts-
6x -links-

Schleifbügel -links-
8203.09.01

Schleifbügel -rechts-
8203.09.02



8203 / 6805
 Schlepe / Einwalzenkrümmer
 BS(K) 3/7 (F) - 4/15 (F)
 für Schälgrubber EG (F)
 01.89

Gerätetyp: Schleppe / Einwalzenkrümmer BS(K) 3/7(F) - 4/15(F) für Schälgrubber EG(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8203.21.01	1	Anbauarm -links-
1	8203.21.02	1	Anbauarm -rechts-
2	8203.24.00	2	Anbauarm-Verlängerung für F-Ausführung
3	8203.21.04	2	Flansch
4	931D16130P	8	6-ktschr. M 16x130 DIN 931-8.8
5	933D1635P	8	6-ktschr. M 16x35 DIN 933-8.8
"	127DB16	8(16)	Federring B 16 DIN 127
"	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8
6	1441D15	2	Scheibe 15 DIN 1441
7	8405.12.09	2	Klappstecker STB-4,5x340
8	8203.20.06	1	Anschraubstück -links-
8	8203.20.07	1	Anschraubstück -rechts-
9	8203.20.05	2	Gegenplatte
10	931D1245P	10	6-ktschr. M 12x45 DIN 931-8.8
"	127DA12	10	Federring A 12 DIN 127
"	934D12P	10	6-ktmu. M 12 DIN 934-8
11	1481D1030	6	Spannstift 10x30 DIN 1481
12	6805.48.01	6	Oberfeder P 57/2
13	8007.18.02	6	Zinkenhalter
14	8203.30.00	2	Spindel montiert
15	1481D526	4	Spannstift 5x26 DIN 1481
16	8203.29.01	2	Spindelmutter
17	8203.29.02	2	Spindellager
18	6916D21	4	Scheibe 21 DIN 6916
19	1481D836	4	Spannstift 8x36 DIN 1481
20	931D2090P	2	6-ktschr. M 20x90 DIN 931-8.8
21	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8
22	936D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8
23	8203.28.01	1	Schleppbalken 2160 lg. für BS 3/7(F), 4/9(F)
23	8203.28.02	1	Schleppbalken 2580 lg. für BS 3/9(F), 4/11(F)
23	8203.28.03	1	Schleppbalken 2990 lg. für BS 3/11(F), 4/13(F)

Gerätetyp: Schleppe / Einwalzenkrümmer BS(K) 3/7(F) - 4/15(F) für Schälgrubber EG(F)








Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
24	8203.31.00	1	Schleppbalken 2592 lg.
25	8203.08.02	2	Seitenteil 440 lg.
26	6435.17.00	2	Steckstock TB-20x110 A
27	8202.00.04	2	Bolzen ZB-20x110
28	1481D636	4	Spannstift 6x36 DIN 1481
29	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4
			} für BS 4/15(F)
30	8203.09.02		Schleifbügel -rechts- = abgebildet
30	8203.09.01		Schleifbügel -links- = spiegelbildlich
31	931D16120P		6-ktschr. M 16x120 DIN 931-8.8
32	127DB16		Federring B 16 DIN 127
33	934D16P		6-ktmu. M 16 DIN 934-8
<u>Stückzahlen : siehe Schleifbügelanbringung auf Seite 10</u>			
34	6805.49.05	1	Zwischenrahmen
35	931D16110P	4	6-ktschr. M 16x110 DIN 931-8.8
"	127DB16	4	Federring B 16 DIN 127
"	934D16P	4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8
36	6805.36.01	1	Krümlerrahmen 2143 lg. für BSK 3/7(F), 4/9(F)
36	6805.36.02	1	Krümlerrahmen 2643 lg. für BSK 3/9(F), 4/11(F)
36	6805.36.12	1	Krümlerrahmen 2980 lg. für BSK 3/11(F), 4/13(F)
37	6805.36.04	1	Krümlerrahmen 2143 lg.
38	6805.41.01	1	Seitenteil -links- 643 lg.
38	6805.41.02	1	Seitenteil -rechts- 643 lg.
39	6805.00.18	2	Bolzen ZB-20x130
40	6805.31.00	2	Steckstock TB-20x120 A
41	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4
42	1481D636	4	Spannstift 6x36 DIN 1481
			} für BSK 4/15(F)
43	1441D21	2	Scheibe 21 DIN 1441
44	6805.00.17	2	Klappstecker

Gerätetyp: Schleppe / Einwalzenkrümmer BS(K) 3/7(F) - 4/15(F) für Schälgrubber EG(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
45	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
46	933D1240P	8	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-8.8
47	2700.26.06	16	Senkschraube M 12x40-5.6
"	127DA12	8(24)	Federring A 12 DIN 127
"	934D12P	8(24)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8
48	8409.16.00	2(6)	Flanschlager FY 35 FJ
49	6805.42.02	1	Sechskantstiftschlüssel
50	6805.39.01	2	Krümelwalze 625 lg. für BSK 4/15(F) -Seitenteile-
50	6805.39.03	1	Krümelwalze 2125 lg. für BSK 3/7(F), 4/9(F), 4/15(F) -Mittelteil-
50	6805.39.04	1	Krümelwalze 2625 lg. für BSK 3/9(F), 4/11(F)
50	6805.39.14	1	Krümelwalze 2963 lg. für BSK 3/11(F), 4/13(F)
51	6805.37.01	1	Spindel
52	126D26	2	Scheibe 26 DIN 126
53	6805.21.05	1	Spindellager LB-52
54	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1
55	6805.21.08	1	Distanzrohr
56	6805.21.06	2	Scheibe C-271
57	6805.14.08	1	Druckfeder DF-313,5
58	936D24P	2	6-ktmu. M 24 DIN 936-8
59	6805.21.07	1	Spindelmutter MF-69
	<u>6805.37.00</u>	1	Stellspindel komplett, Bild-Nr. 51-59


Schleifbügelanbringung - Schleppe

Schleifbügel



Schleifbügel -links-
8203.09.01

Schleifbügel -rechts-
8203.09.02



6330
 Stützräder $\varnothing 400 \times 110$, $\varnothing 400 \times 150$
 für EG(F) 9-15, 3/7-3/11, GR(F) 92-152
 08.88

RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Stützräder Ø 400x110, Ø 400x150 für EG(F) 9-15, 3/7-3/11, GR(F) 92-152

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung	
1	6330.03.01	1	Stützradstiel -rechts- (spiegelbildlich)	
1	6330.03.02	1	Stützradstiel -links- (abgebildet)	
2	6330.02.01	2	Stützradhalter	} für GR(F) 92-152
3	931D16140P	4	6-ktschr. M 16x140 DIN 931-8.8	
"	127DB16	4	Federring B 16 DIN 127	
"	934D16P	4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8	
4	8404.18.00	2	Steckstock TB-19x70 A	
5	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4	
6	7511.10.01	6	Satz Dichtungslamellen Z 006	
7	7511.00.01	2	Filzring DW-8	
8	7511.12.01	2	Stützradnabe RWA-30	
9	625D6006	4	Rillenkugellager 6006 DIN 625	
10	625D6006RS1	2	Rillenkugellager 6006 RS 1 DIN 625	
11	7511.00.03	4	Dichtung DW-4	
12	471D302	2	Sicherungsring 30x2 DIN 471	
13	7511.00.02	2	Radkappe RUA-3	
14	6330.05.00	2	Radscheibe RVA-404, Ø 400x110 für GR(F) 92, EG(F) 9, 3/7, 3/9	
14	6330.06.00	2	Radscheibe RVA-406, Ø 400x150 für GR(F) 112-152, EG(F) 11, 3/11, 13, 15	
15	608D1035N	6	Senkschraube M 10x35 DIN 608-10.9	
"	127DA10	6	Federring A 10 DIN 127	
"	934D10P	6	6-ktmu. M 10 DIN 934-8	
16	6330.50.00	2	Stützradkonsole	} für EG(F) 15
17	6330.12.03	4	Steckstock	
18	6608.12.07	4	Sicherungsring	
19	931D16140P	2	6-ktschr. M 16x140 DIN 931-8.8	
"	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127	
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8	