


6334
 GR(F) 92 Baureihe 1
 GR(F) 112, 132
 07.79

2 Gerätetyp: GR(F) 92 Baureihe 1 / GR(F) 112, 132


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6334.01.01	1	Rahmen	6320.03		
2	6334.07.01	2	Turmstrebe	6319.02		
3	931D2060P	2	6-ktschr. M 20x60 DIN 931-8.8			für GR(F) 92 Br.1
"	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
4	936D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
5	6334.07.02	2	Turmstrebe	6325.05		
6	931D20170P	1	6-ktschr. M 20x170 DIN 931-8.8			für GR(F) 112,13
"	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
7	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
8	6334.02.04	1	Distanzrohr 82 lg.	6319.03		
9	6334.02.01	1	Rahmen	6321.02		
10	6330.13.01	2	Stützradkonsole	6325.06-1		für GR(F) 132
11	6332.11.08	4	Befestigungslasche	6314.05		
12	931D16100P	8	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.8			
"	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
"	127DB16	8	Federring B 16 DIN 127			
13	6332.11.02	1	Verbreiterungsteil -rechts-	6321.03-1		
13a	6332.11.01	1	Verbreiterungsteil -links-	6321.04-1		
14	6332.11.08	4	Befestigungslasche	6314.05		
15	931D16100P	8	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.8			
"	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
"	127DB16	8	Federring B 16 DIN 127			
16	6327.08-1	1	Leuchenträger -hinten rechts- Ausf. C	1 - 2343		07.79
17	6327.09-1	1	Leuchenträger -hinten links- Ausf. B	"		
18	6327.10-1	2	Leuchenträger -vorn- Ausf. A	"		
19	6327.10-2	2	Lasche -vorn-	"		
20	601D1080Mu	4	6-ktschr. M 10x80 Mu DIN 601			
"	127DA10	4	Federring A 10 DIN 127			



6334
GR (F) 152
02.83

4 Gerätetyp: GR(F) 152


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6334.03.01	1	Rahmen	6323.02	
2	6334.04.01	1	Seitenteil -links-	6323.04-1	
2a	6334.04.02	1	Seitenteil -rechts-	6323.03-1	
3	6435.25.03	4	Bolzen ZB-25x175		
4	1481D636	8	Spannhülse 6x36 DIN 1481		
5	8404.74.00	4	Steckstock TB-25x170 A		
6	4716.35.00	6	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
7	6436.62.03	2	Steckstock TB-14x60	6317.09-4	
8	8202.00.04	4	Bolzen ZB-20x110	6205.11-12	
9	1481D640	8	Spannhülse 6x40 DIN 1481		
10	6334.22.02	2	Stellstück		
11	6241.32.01	4(6)	Ösenschraube OS-12x70	} 4x für GR 152 6x für GRF 152	
12	934D12P	4(6)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
13	6435.25.01	4(6)	Zugfeder CF-301,5		
14	6334.22.01	2	Federhalter		
15	6334.36.01	1	Turmstrebe		
16	960D2415150P	2	6-ktschr. M 24x1,5x150 DIN 960-8.8		
17	934D2415P	2	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 934-8		
17a	936D2415P	2	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 936-8		
18	6334.03.12	1	Distanzrohr		
19	6327.07-1	2	Leuchenträger -vorn- Ausf. E	I-2343	
20	6327.07-2	4	Lasche "	"	
21	120D120Mu	8	6-ktschr. M 10x120 Mu DIN 601		
"	127DA10	8	Federring A 10 DIN 127		
22	6327.08-1	1	Leuchenträger -hinten rechts- Ausf. C	I-2343	
23	6327.09-1	1	Leuchenträger -hinten links- Ausf. B	"	



6334
GR(F) 172
09.84


6 Gerätetyp: GR(F) 172

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6334.12.01	1	Rahmen		
2	6334.36.02	1	Turmstrebe		
3	960D2415150P	1	6-ktschr. M 24x1,5x150 DIN 960-8.8		
4	934D2415P	1	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 934-8		
5	936D2415P	1	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 936-8		
6	6334.20.01	1	Seitenteil -links-		
6a	6334.20.02	1	Seitenteil -rechts-		
7	6332.21.01	2	Drehbolzen		
8	1481D845	2	Spannstift 8x45 DIN 1481	} Verbundstift	
"	1481D540	2	Spannstift 5x40 DIN 1481		
9	4716.38.00	4	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
10	601DT250Mu	2	6-ktschr. M 12x50 Mu DIN 601		
"	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
11	763D0,432K8	2	Kette 8 DIN 763, 3 Glieder		
12	6241.29.02	2	Steckstock TB-12x50	6205.12-2	
13	6608.12.07	2	Sicherungsring		
14	8404.74.00	2	Steckstock TB-25x170 A		
15	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
16	6334.19.02	2	Zylinderbolzen Ø 25x177		
17	1481D636	4	Spannstift 6x36 DIN 1481		
18	6327.07-1	2	Leuchtenträger -vorn- Ausf. E	I-2343	
19	6327.07-2	4	Lasche	"	
20	601D10120Mu	8	6-ktschr. M 10x120 Mu DIN 601		
"	127DA10	8	Federring A 10 DIN 127		
21	6327.08-1	1	Leuchtenträger -hinten rechts- Ausf. C	I-2343	
22	6327.09-1	1	Leuchtenträger -hinten links- Ausf. B	"	



Gerätetyp: Zylinder Ø 65 für GR(F) 172

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	8133.17.00	1	Zylinderrohr		
2	8126.00.01	1	Kolbendichtung 65/50	8122.01-2	.
3	8133.04.05	1	Kolbenstange		
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110	8106.02-4	
5	8126.00.03	1	O-Ring OR 57x5	8122.01-4	
6	8133.00.01	1	Zylinderkopf		
7	8129.00.03	1	Abstreifer 35-45-7/10	8105.02-5	
8	8126.06.00	1	Überwurfmutter	8122.01-6	
9	8133.05.02	1	Gabelkopf GD-12		
10	1481 D1370 1481 D870	1	Verbundstift 13x70 + 8x70 DIN 1481		
11	6436.07.07	1	Drossel Ø 1,5		
	<u>8133.16.00</u>	1	Zylinder Ø 65 komplett, Bild-Nr. 1 - 11		
	<u>8135.00.02</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7		
12	4716.46.06	2	Hydraulikschlauch 1000 lg.	8102.06-6	
13	6436.08.02	2	Hydraulikschlauch 2000 lg.	8101.06-3	
14	4716.46.05	1	Blockkugelhahn	8116.03-2	
15	4716.53.05	1	Hydraulikrohr 40 lg.	8101.06-6	




Gerätetyp: Grubberzinken -starr/gedert- GR(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6331.21.01	1	Zinken 70x20		
2	6331.04.02	1	Doppelherzschar GG-41	6309.05-2	
2a	6331.04.30	1	GG-41 Z (Rabid)		
3	6331.04.03	1	Schmalschar GG-6	6312.03-1	
4	6331.04.17	1	Doppelherzbreitschar GG-81		
4a	6331.04.31	1	GG-81 Z (Rabid)		
5	6331.07.00	1	Flachliegendes Breitschar GG-7	6326.07-1	
5a	6340.03.02	1	Spezial-Schälschar GG-16		
6	2700.26.12	1	Senkschraube M 12x65-10.9		
7	2700.26.13	1	Senkschraube M 12x70-10.9		
"	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
8	960D201570P	1	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-8.8		
9	934D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8		
9a	936D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 936-8		
10	931D1260R	1	6-ktschr. M 12x 60 DIN 931-5.6		
"	980DV12P	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		
			Scherschraube (Überlastsicherung) bei starrem Zinken		


Gerätetyp: Grubberzinken -starr/gedert- GR(F)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
11	6331.09.08	1	Gewindestange	6319.04-1	
12	6331.09.06	1	Führungsrohr	6319.04-4	
13	6331.09.02	1	Druckfeder DF-325	6319.04-2	
14	6331.09.03	1	Führungsstück	6312.04-4	
15	6331.09.01	1	Lagerbolzen Ø 40x120	6312.04-5	
16	1481D1050	2	Spannhülse 10x50 DIN 1481	} Verbundstift	
"	1481D650	2	Spannhülse 6x50 DIN 1481		
17	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1		6312.04-6
18	126D26	1	Scheibe 26 DIN 126		
19	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8		
20	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8		
21	931D1260N	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-10.9		
"	980DV12P	1	6-ktmu. VM 12 DIN 980-8		
22	6331.14.00	1	Zinkendrehpunkt		
23	935D2015P	1	Kronenmutter M 20x1,5 DIN 935-8		
23a	1481D3530	1	Spannhülse 3,5x30 DIN 1481		
24	933D1230N	1	6-ktschr. M 12x30 DIN 933-10.9		
"	127DA12	1	Federring A 12 DIN 127		
"	125D13	1	Scheibe 13 DIN 125		
25	6916D21	2	Scheibe 21 DIN 6916		
26	6331.10.00	1	Anbaustück	6312.05-2	
27	931D1260N	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-10.9		
"	931D1260P	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		
28	6331.11.00	1	Zwischenstück	6319.06	
29	933D1635P	1	6-ktschr. M 16x35 DIN 933-8.8		
30	934D16P	1	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
31	6331.04.21	1	Grubberzinken für Hohlschar GG-20		
32	6331.04.20	1	Doppelherz-Hohlschar GG-20		
33	7346D1620	1	Spannhülse 16x20 DIN 7346		




Gerätetyp: Dreipunktturm 80x20

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6436.25.08	1	Dreipunktturm		
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2	
3	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		
4	931D20150P	1	6-ktschr. M 20x150 DIN 931-8.8		
5	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
6	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8		
7	8413.59.00	1	O.L.-Stock Kat. II kpl., TB-25x115 A		
8	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
9	6436.00.01	2	Unterlenkerzapfen Kat. II , HB-36	7602.06-1	
10	1481D1050	4	Spannhülse 10x50 DIN 1481		
11	126D30	2	Scheibe 30 DIN 126		
12	7602.07-1	2	Kuppelbüchse Kat. II (für Fendt-Kuppler)	A - 2659	
13	1481D1236	2	Spannhülse 12x36 DIN 1481		10.84



Gerätetyp: Dreipunkturm 100x15

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6333.08.03	1	Turm	7605.01-1	
2	4716.37.00	1	Typenschild	6405.01-2	
3	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		
4	6333.09.00	1	Oberlenkerstock Kat. II , DTB-112x87		
4a	6333.10.00	1	Oberlenkerstock Kat. III, DTB-112x35		
5	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
6	6333.08.10	1	Distanzrohr	7604.01-2	
7	1481D1375	1	Spannstift 13x75 DIN 1481	} Verbundstift	
"	1481D875	1	Spannstift 8x75 DIN 1481		
8	931D24150P	1	6-ktschr. M 24x150 DIN 931-8.8		
"	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8		
9	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8		
10	8007.17.04	1	Dreipunktachse Kat. II , 963 lg. -DA-795-	7604.01-3	
10a	8007.17.06	1	Dreipunktachse Kat. III, 1113 lg. -DA-751-	7604.02-1	
10b	8007.40.00	1	Dreipunktachse Kat. III -kurz- 979 lg. DA-756		
11	8007.32.02	1	Dreipunktachse für Fendt-Schnellkuppler Kat. II -DA-753-	7605.03-1	
11a	8007.32.04	1	Dreipunktachse für Fendt-Schnellkuppler Kat. III -DA-755-	7605.04-1	02.83




Gerätetyp: Stützräder für GR(F) 92-152, GB 9-15, EG(F) 9-15, EG(F) 3/7-3/11, ZG 5,7

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6330.03.01	1	Stützradstiel -rechts- (abgebildet)	6319.07-1	
1a	6330.03.02	1	Stützradstiel -links- (spiegelbildlich)	6319.08-1	
2	6330.02.01	2	Stützradhalter	6313.04-1	
3	931D16140P	4	6-ktschr. M 16x140 DIN 931-8.8	nicht für EG(F) - Grubber	10.84
"	127DB16	4	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	4	6-kmu. M 16 DIN 934-8		

Gerätetyp: Stützräder für GR(F) 92-152, GB 9-15, EG(F) 9-15, EG(F) 3/7-3/11, ZG 5,7

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
4	8404.18.00	2	Steckstock TB-19x70 A	6313.04-2	
5	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
6	7511.10.01	6	Satz Dichtungslamellen Z 006	7501.05-9	
7	7511.00.01	2	Filzring DW-8	7207.06	
8	7511.12.01	2	Stützradnabe RWA-30		
9	625D6006	4	Rillenkugellager 6006 DIN 625		
9a	625D6006RS1	2	Rillenkugellager 6006 RS 1 DIN 625		
10	7511.00.03	4	Dichtung DW-4	7303.44-2	
11	471D302	2	Sicherungsring 30x2 DIN 471		
12	7511.00.02	2	Radkappe RUA-3	7501.05-14	
13	6330.05.00	2	Radscheibe RVA-404, Ø 400x110 für GR(F) 92, GB 9, EG(F) 9,3/7,3/9, ZG 5,7	7303.45	
13a	6330.06.00	2	Radscheibe RVA-406, Ø 400x150 für GR(F) 112-152, GB 11-15, EG(F) 11,3/11, 13, 15	6510.16-1	
14	608D1035N	6	Senkschraube M 10x35 DIN 608-10.9		
"	127DA10	6	Federring A 10 DIN 127		
"	934D10P	6	6-ktmu. M 10 DIN 934-8		
15	6330.12.01	2	Stützradhalter	6319.36-1	
16	6330.12.03	4	Steckstock	6319.36-2	
17	8405.12.09	4	Klappstecker STB-4,5x340		




Gerätetyp: Stützräder -spindelverstellbar- für GK(F), FGK(F) 111, GR(F) 172

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6330.31.01	1	Stützradtasche -links-		
1a	6330.31.02	1	Stützradtasche -rechts-		
2	6332.11.08	4	Befestigungslasche	6314.05	
3	931D16100P	8	6-kschr. M 16x100 DIN 931-8.8		
"	127DB16	8	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		

Gerätetyp: Stützräder -spindelverstellbar- für GK(F), FGK(F) 111, GR(F) 172

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
4	6330.28.02	1	Stützradstiel -links-		
4a	6330.28.03	1	Stützradstiel -rechts-		
5	7518.10.00	1	Anschraubplatte -links-		
5a	7518.05.00	1	Anschraubplatte -rechts-		
6	931D1265P	4	6-ktschr. M 12x65 DIN 931-8.8		
"	127DA12	4	Federring A 12 DIN 127		
"	934D12P	4	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
7	7518.06.00	2	Tiefenstellspindel		
8	4716.12.00	2	Druckfeder DF-80	4701.05-10	
9	4716.36.00	2	Kugel Ø 14	4701.05-9	
10	7509.00.04	2	Stoßring	7507.07	
11	1481D536	2	Spannstift 5x36 DIN 1481		
12	1481D1360	2	Spannstift 13x60 DIN 1481		
"	1481D860	2	Spannstift 8x60 DIN 1481		
13	7512.00.05	2	Achse		
14	6330.00.02	2	Scheibe		
15	6330.00.07	2	Nilosring 30207 AV		
16	720D30207	2	Kegelrollenlager 30207 DIN 720		
17	7523.01.01	2	Nabe GS 2,5		
17a	71412DB81	2	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412		
18	6330.00.04	10	Riffelbolzen M 12x1,5x36		
19	6330.00.05	10	Kugelbundmutter M 12x1,5		
20	720D30205	2	Kegelrollenlager 30205 DIN 720		
21	1440D25	2	Scheibe 25 DIN 1440		
22	937D2415P	2	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8		
23	94D536	2	Splint 5x36 DIN 94		
24	6330.00.06	2	Radkappe		
25	6330.00.08	2	Felge 5 1/2" J x 14 H 2		
26	6330.00.09	2	Reifen 205/70 R 14		
	<u>7512.09.00</u>	2	Rad komplett, Bild-Nr. 12-26		



Gerätetyp: Stützrad -spindelverstellbar- für Grubber

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6330.18.05	1	Stützradtasche -links-		
1a	6330.18.06	1	Stützradtasche -rechts-		
2	931D1685P	6	6-ktschr. M 16x85 DIN 931-8.8		
"	127DB16	6	Federring B 16 DIN 127		
2a	1441D17	4	Scheibe 17 DIN 1441		
3	6330.17.01	2	Klemmplatte		
4	6330.21.01	1	Stützradtasche -links-		
4a	6330.21.02	1	Stützradtasche -rechts-		
5	6330.12.03	4	Steckstock		
6	8405.12.09	4	Klappstecker STB-4,5x340		
7	6330.13.01	2	Stützradkonsole	6325.06-1	
8	6332.11.08	4	Befestigungslasche	6314.05	
9	931D16100P	8	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.8		für GR(F) 132, LS(F) 13, GB 13
"	127DB16	8	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
					02.83

Gerätetyp: Stützrad -spindelverstellbar- für Grubber

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
10	6330.19.00	2	Stützradstiel		
11	7518.10.00	1	Anschraubplatte -links-		
11a	7518.05.00	1	Anschraubplatte -rechts-		
12	931D1265P	4	6-ktschr. M 12x65 DIN 931-8.8		
"	127DA12	4	Federring A 12 DIN 127		
"	934D12P	4	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
13	7518.06.00	2	Tiefenstellspindel		
14	4716.12.00	2	Druckfeder DF-80	4701.05-10	
15	4716.36.00	2	Kugel Ø 14	4701.05-9	
16	7509.00.04	2	Stoßring	7507.07	
17	1481D536	2	Spannhülse 5x36 DIN 1481		
18	7521.12.00	2	Steckstock		
19	8405.12.09	2	Klappstecker STB-4,5x340		
20	931D20140P	2	6-ktschr. M 20x140 DIN 931-8.8		
"	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
"	936D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8		
21	6330.20.00	2	Klappteil		
22	1481D1360	2	Spannstift 13x60 DIN 1481		
"	1481D860	2	Spannstift 8x60 DIN 1481		
23	7512.00.05	2	Achse		
24	6330.00.02	2	Scheibe		
25	6330.00.07	2	Nilosring 30207 AV		
26		2	Kegelrollenlager 30207 DIN 720		
27	7523.01.01	2	Nabe GS 2,5		
27a	71412DB81	2	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412		
28	6330.00.04	10	Riffelbolzen		
29	6330.00.05	10	Kugelbundmutter M 12x1,5		
30	720D30205	2	Kegelrollenlager 30205 DIN 720		
31	1440D25	2	Scheibe 25 DIN 1440		
32	937D2415P	2	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8		
33	94D536	2	Splint 5x36 DIN 94		
34	6330.00.06	2	Radkappe		
35	6330.00.08	2	Felge 5 1/2" J x 14 H 2		
36	6330.00.09	2	Reifen 205/70 R 14		
	<u>7512.09.00</u>	2	Rad komplett, Bild-Nr. 22 - 36		

4x für LS(F) 15, GB 15 (anstelle Pos. 20)

Verbundstift



Ersatzteilliste

6334

GR(F) 92 Baureihe 1

GR(F) 112, 132

07.79

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!

RABEWERK



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE  WERK <small>GmbH + Co. D-49152 Bad Essen</small>	
Typ	
Nr.	Kontrolle

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190