





4346
Drossel - Fedomat Baureihe A
02.78

2 Gerätetyp: Drossel - Fedomat , Baureihe A

Bild-Nr.	Bestell- Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell- Nr.	ca. kg / Teil	
1	4346.01.00	1	Grundrahmen , 3-furchig			
1a	4346.43.00	1	Grundrahmen , 2-furchig			
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2		
3		2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476			
4	4346.34.00	1	Achse Kat. I, DA-9			
4	4343.22.01	1	Achse Kat. II, DA-91	4342.02		
4	4343.22.03	1	Achse Kat. II, DA-92 (Servotrak)			
5	4343.24.00	2	Klemmring für Ø 73 Achse , UW-9	4342.04		
6		2	6-ktschr. M 16x90 DIN 931-8.8			
		2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
		2	Federring B 16 DIN 127			
6a	4346.42.00	1	Distanzrohr			
7	4346.03.03	2	Achskopf Kat. I, QW-62	4308.02-1		
7	4343.15.02	2	Achskopf Kat. II	4311.34-1		
7	4343.26.04	2	Achskopf Kat. II für Servotrak			
8	4343.23.03	2	Achskopf mit Schnellkuppelzapfen (Fendt)	4311.35-1		
9		2	Verbundstift 16x75 + 10x75 DIN 1481			
9a		2	Verbundstift 21x120 + 2x 13x60 DIN 1481			
	4346.03.00	2	Achskopf Kat. I komplett, Bild-Nr. 7,9			
	4343.15.00	2	Achskopf Kat. II komplett, Bild-Nr. 7 ,9a			
	4343.26.00	2	Achskopf Kat. II für Servotrak kpl. Bild-Nr.7 ,9a			
	4343.23.00	2	Achskopf mit Schnellkuppelzapfen (Fendt) kpl. Bild-Nr.8,9a			
10		2	Kettenglied Ø 8 DIN 763			
11		2	Spannhülse 8x36 DIN 1481			
12	4343.17.09	1	Schnittbreitenstellhebel	4342.05-1		
13	4343.19.00	1	Lasche LC-22x115	4342.05-2		
14		2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
15	4343.17.02	1	Riegel	4342.05-3		
16		3	Scheibe 15 DIN 1441			
17	4343.20.00	1	Druckfeder DF-169	4255.25-5		
18	4343.17.10	1	Zugdraht	4342.05-4		
19		2	Splint 4x20 DIN 94			
20	4343.18.00	1	Seitenhebelprücker PD-30	4307.14-6		02.78

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
21		1	Splint 6x20 DIN 94			
	4343.17.00	1	Stellhebel komplett, Bild-Nr. 12 - 21	4342.05		
22	4343.16.04	1	Oberlenkerhalter Kat. I / II			
22	4343.16.05	1	Oberlenkerhalter Kat. II/III	4342.06		
23	4343.21.00	1	Lasche zum Oberlenkerhalter	4342.07		
24		2	6-ktschr. M 30x100 DIN 931-8.8			
		2	Federring B 30 DIN 127			
25	4346.37.00	1	Doppelstock Kat. I/II, DTB-152x82 B	4319.06		
25	4346.38.00	1	Doppelstock Kat. II/III, DTB-154x87	6211.02		
26	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
27	4343.10.09	1	Abstellstütze für 700 Rahmenhöhe	4701.94-1		
28	4345.26.00	1	Druckfeder DF-173	4701.91-2		
29		1	Scheibe 17 DIN 1441			
30		1	Kronenmutter M 16 DIN 937-8			
31		1	Splint 4x30 DIN 94			
32	4346.10.00	1	Rahmenansatz	Stückzahl pro Rahmenansatz		
33		6	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8			
		6	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
		6	Federring B 20 DIN 127			
34		2	Spannhülse 25x24 DIN 7346			
35	4346.45.00	1	Zusatzturmstrebe für 2-furchigen Grundrahmen mit 2 Rahmenansätzen			
35	4343.12.09	1	Zusatzturmstrebe für 3-furchigen Grundrahmen mit 2 Rahmenansätzen			
36	4343.13.04	1	Turmstrebenbefestigung	4340.07-2		
36a		1	6-ktmu. M 30 DIN 934-8			
37	4346.46.00	1	Turmstrebenlasche für 2-furchigen Grundrahmen mit 2 Rahmenansätzen			
37	4346.41.00	1	Turmstrebenlasche für 3-furchigen Grundrahmen mit 2 Rahmenansätzen			
38		2	6-ktschr. M 24x65 DIN 933-8.8			
		2	Federring B 24 DIN 127			
38a		1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8			
39		3	6-ktschr. M 20x75 DIN 931-8.8			
		3	Federring B 20 DIN 127			
		3	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
40		1	Doppelmaulschlüssel 30/36 DIN 895			
40		1	Doppelmaulschlüssel 19/24 DIN 895			
					02.78	



4346

Steinsicherung: Drossel-Fedomat K,-Fedomat L Baureihe A

10.81


Fasan-Fedomat K Baureihe 1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
			<u>Fedomat K :</u>			
1	4346.12.06	1	Winkelhebel			
2	4346.31.00	2	Polypenko-Buchse XA-54 , Ø 40/35x29,5	7705.06		
	4346.12.00	1	Winkelhebel komplett, Bild-Nr. 1,2			
3	4346.21.02	1	Anlenkbolzen SKB-25x87	7708.01-2		
4	4716.43.00	1	Schmiernippel H 2 8x1	6312.04-7		
	4346.21.00	1	Anlenkbolzen zum Rahmen komplett, Bild-Nr.3,4			
5		2	Scheibe 25 DIN 6916			
6		1	Spannhülse 8x45 DIN 1481			
7	8404.19.00	1	Federsteckstock BTB-6 (nur beim letzten Körper)	4326.13		
8	4346.23.03	1	Distanzstückbolzen -vorn- SKB-35x85	7708.01-3		
9		1	Spannhülse 8x60 DIN 1481			
	4346.23.00	1	Distanzstückbolzen -vorn- komplett, Bild-Nr.8,9			
10		2	6-ktschr. M 20x240 DIN 931-8.8			
11		2	Sicherungsblech 21 DIN 463			
12		2	Scheibe 21 DIN 1441			
13	4346.28.02	1	Federanlenkung -vorn-	7708.02-1		
14	4346.28.01	2	Lagerhülse	7708.02-2		
	4346.28.00	1	Federanlenkung -vorn- komplett, Bild-Nr.13,14			
15		2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
16	4346.24.00	2	Einschraubstück -vorn- , SCF-16x63	7708.02-3		
17	4346.29.00	2	Zugfeder UFC-314	7708.02-4		
18	4346.25.03	2	Einschraubstück -hinten- , SCF-16x63a	7708.02-5		
19	4346.26.00	2	Polypenko-Buchse XA-50 , Ø 40/35x21	7705.07-2		
	4346.25.00	2	Einschraubstück -hinten- komplett, Bild-Nr.18,19			
20	4346.15.04	1	Wippe für Zugfeder			
21	4346.26.00	2	Polypenko-Buchse XA-50 , Ø 40/35x21	7705.07-2		
	4346.15.00	1	Wippe für Zugfeder komplett, Bild-Nr.20,21			
22		2	Scheibe 35 DIN 1440			
23	4346.17.00	1	Bolzen Ø 35x170 , ZB-35x170	7708.03-2		
24		2	Spannhülse 8x50 DIN 1481		02.78	

6 Gerätetyp: Steinsicherung: Drossel-Fedomat K, -Fedomat L Baureihe A
Fasan-Fedomat K Baureihe 1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
25		1	6-ktschr. M 20x85 DIN 931-8.8			
26		2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
27		1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
28	4346.16.00	1	Stellschraube NS-20x100	7708.09-2		
29	4346.36.01	1	Hakenschraube			
30		1	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
31		1	6-ktmu. M 16 DIN 936-8			
32		1	Scheibe 17 DIN 1441			
33		1	Splint 5x30 DIN 94			
	4346.36.00	1	Hakenschraube komplett, Bild-Nr. 29 - 33			
34	4346.13.04	1	Distanzstange	7708.04		
35	4346.26.00	4	Polypenko-Buchse XA-50 , Ø 40/35x21	7705.07-2		
	4346.13.00	1	Distanzstange komplett, Bild-Nr. 34,35			
			<u>Fedomat L :</u>			
36	4346.32.01	1	Blattfeder BF-8	7708.05-1		
37	4346.33.02	1	Blattfederbolzen -vorn- , ZB-25x235	7708.05-2		
38	4346.33.01	1	Blattfederbolzen -hinten-, ZB-16x230	7708.05-3		
39		2	Splint 5x35 DIN 94			
40		2	Splint 5x25 DIN 94			
41		2	Scheibe 26 DIN 1441			
42		2	Scheibe 17 DIN 1441			
43	4346.14.00	1	Wippe für Blattfeder	7708.10-1		
44		1	6-ktschr. M 20x85 DIN 931-8.8			
45		2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
46		1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
47	4346.16.00	1	Stellschraube NS-20x100	7708.09-2		
			<u>Grindel für Fedomat K und Fedomat L :</u>			
48	4346.40.01	1	Bolzen	7708.07-2		
49	4346.40.02	2	Exzenter	7708.07-3		
50		1	Verbundstift 13x50 + 8x50 DIN 1481			
51	4346.40.03	1	Stellflasche für 1. Körper			
51	4346.40.04	1	Stellflasche ab 2. Körper	7708.07-4		
52		1	Verbundstift 13x100 + 8x100 DIN 1481			02.78

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
53		1	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-8.8			
		1	Federring A 12 DIN 127			
54	4346.11.06	1	Grindel			
55	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
56	4346.20.00	1	Stellschraube NS-24x55			
57		1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8			
58	4346.27.00	2	Polypenkobuchse XA-53 , Ø 40/35x60	7705.01-3		
	<u>4346.11.00</u>	1	Grindel mit Lagerung komplett, Bild-Nr.54-58			
			<u>Fasan-Fedomat K Br. 1 mit verstärkten Federn.</u>			
59	4344.09.00	2	Halter			
60	4344.11.00	2	Federstange			
61	4344.08.02	2	Druckfeder DF-326			
62	4344.12.00	2	Führung			
63	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
64		2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
65		2	6-ktmu. M 16 DIN 936-8			10.81




Gerätetyp: Stützrad für Zeisig , Drossel-Fedomat Br. A , Fasan-Fedomat Br. I

Bild-Nr.	Bestell- Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell- Nr.	ca. kg / Teil	
1	7511.01.06	1	Stützradstiel	7303.52		
2	7511.01.07	1	Stoßring	7303.53		
3		1	Spannhülse 8x50 DIN 1481			
4	7511.02.01	1	Stützradhalter	7303.54		
5	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
6	7511.07.01	1	Beilage für Zeisig 40x8x225	7303.55		
6	7511.07.02	1	Beilage für Fasan-Fedomat Br. I 40x10x225	7303.56		
6	7511.07.03	1	Beilage für Drossel-Fedomat Br. A 40x5x225	7303.57		
7		2	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8			
8		2	6-ktschr. M 20x65 DIN 931-8.8			
"		4	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
"		4	Federring B 20 DIN 127		03.78	

Gerätetyp: Stützrad für Zeisig , Drossel-Fedomat Br. A , Fasan-Fedomat Br. 1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
9	7510.14.00	1	Verriegelungsbolzen	7303.58	
10	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
11		1	Spannhülse 6x30 DIN 1481		
12	7510.04.00	1	Spindel	7303.59-1	
13	7511.08.00	1	Spindellager LB-40x70	7303.59-2	
14	7510.11.00	1	Spindelstellring	4309.30-6	
15		1	Gewindestift M 8x10 DIN 553		
16	7511.09.00	1	Spindelmutter MF-611	7303.59-3	
17		1	Spannhülse 6x60 DIN 1481		
18	7511.10.01	3	Satz Dichtungslamellen Z 006	7501.05-9	
19	7511.00.01	1	Filzring DW-8	7207.06	
20	7511.05.00	1	Stützradnabe RWA-3	7501.05-10	
21		2	Kugellager 6006 DIN 625		
22	7511.00.03	2	Dichtung DW-4	7303.44-2	
23		1	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471		
24	7511.00.02	1	Radkappe RUA-3	7501.05-14	
25		3	Senkschraube M 10x35 DIN 608-8.8		
"		3	6-ktmu. M 10 DIN 934-8		
"		3	Federring A 10 DIN 127		
26	7511.06.00	1	Vollscheibenrad RVA-505 Ø 500x120	7501.06-17	03.78



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE  WERK GmbH + Co. D-49152 Bad Essen	
Typ _____	
Nr. _____	Kontrolle _____

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190