





4358
Pirol-Avant 140 L, M
05.88

2 Gerätetyp: Pirol-Avant 140 L,M

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	4358.02.00	1	Grundrahmen 2-furchig			
1	4358.03.00	1	Grundrahmen 3-furchig			
1	4358.12.00	1	Grundrahmen 3-furchig für Pirol-Avant M			
1	4358.16.00	1	Grundrahmen 3-furchig für Pirol-Avant L			
2	4345.11.00	1	Schwenkachse Kat. I, DA-882	4318.04-1		
2	4345.13.01	1	Schwenkachse Kat. II, DA-801	4311.33-1		
3	4346.35.00	4	Klemmring UW-82	4509.08		
4	931D1680P	4	6-ktschr. M 16x80 DIN 931-8.8			
5	127DB16	4	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
6	4346.03.03	2	Achskopf mit Zapfen Kat. I, QW-62	4308.02-1		
6	4350.26.00	2	Achskopf mit Zapfen Kat. II			
7	1481D1675	2	Spannhülse 16x75 DIN 1481	Verbundstift für Kat. I		
"	1481D1075	2	Spannhülse 10x75 DIN 1481			
7	1481D21120	2	Spannhülse 21x120 DIN 1481	Verbundstift für Kat. II		
"	1481D1360	4	Spannhülse 13x60 DIN 1481			
8	763D8	2	Kettenglied Ø 8 DIN 763			
9	1481D836	2	Spannhülse 8x36 DIN 1481			
10	4345.20.01	1	Schnittbreitenstellhebel	4318.07-1		
11	4345.22.00	1	Lasche	4318.07-2		
12	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
13	4345.21.07	1	Riegel	4307.14-3		
14	126D11	3	Scheibe 11 DIN 126			
15	4345.23.00	1	Druckfeder DF-136	4307.14-4		
16	4345.21.08	1	Zugdraht	4307.14-5		
17	94D420	2	Splint 4x20 DIN 94			
18	4343.18.00	1	Seitenhebeldrücker PD-30	4307.14-6		
19	94D6,320	1	Splint 6,3x20 DIN 94			
	<u>4345.20.00</u>	1	Schnittbreitenstellhebel komplett, Bild-Nr. 10 - 19	<u>4318.07</u>		
20	4357.37.00	1	Turm			
21	4357.18.00	1	Oberlenkerstock Kat. I, DTB-100x80			
21a	4722.00.03	3	Einspannbuchse EG 19/25x20			
22	8007.13.00	1	Oberlenkerstock Kat. II	4304.04-2		
23	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
24	4343.10.09	1	Abstellstütze für 700 Rahmenhöhe	4701.94-1		
24	4343.10.10	1	Abstellstütze für 750 Rahmenhöhe	4701.91-1		05.88

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
25	4345.26.00	1	Druckfeder DF-173	4701.91-2	
26	1441D17	1	Scheibe 17 DIN 1441		
27	937D16P	1	Kronenmutter M 16 DIN 937-8		
28	94D432	1	Splint 4x32 DIN 94		
29	4357.19.01	1	6-ktschr. M 16x100 mit Bohrung		
30	4724.60.00	1	Rahmenansatz 870 K.A. für Pirol-Avant L		
30	4724.63.00	1	Rahmenansatz 920 K.A.		
30	4745.08.00	1	Rahmenansatz 1000 K.A. für Pirol-Avant M		
31	933D2050P	4	6-ktschr. M 20x50 DIN 933-8.8		
"	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127		
"	934D20P	4	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
32	933D1655P	2	6-ktschr. M 16x55 DIN 933-8.8		
"	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
33	6916D17	4	Scheibe 17 DIN 6916		
34	7346D2524	2	Spannhülse 25x24 DIN 7346	} Verbundstift	
"	7346D2122	2	Spannhülse 21x22 DIN 7346		
35	4358.09.00	1	Turmstrebe für 2-furchigen Grundrahmen		
35	4358.11.00	1	Turmstrebe für 3-furchigen Grundrahmen		
35	4358.13.00	1	Turmstrebe für 3-furchigen Grundrahmen (Pirol-Avant M)		
35	4358.17.00	1	Turmstrebe für 3-furchigen Grundrahmen (Pirol-Avant L)		
36	933D2475P	2	6-ktschr. M 24x75 DIN 933-8.8		
"	934D24P	2	6-ktmu. M 24 DIN 934-8		
37	1441D26	1	Scheibe 26 DIN 1441		
38	838D1719	1	Ringschlüssel 17x19 DIN 838		
38a	8405.00.15	1	Ringschlüssel 24x30		
39	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2	
40	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		




4358
 Pirol-Avant, Pirol-Avant M
 11.84

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
			Stückzahl pro Grindel :		
1	4724.07.00	2	Grindellager		
2	4724.52.01	4	Einstellmutter M 24x1,5		
3	4724.01.05	2	Sicherungsglasche		
4	985D2415P	4	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 985-8		
5	4358.06.00	1	Zwischengrindel L = 925		
6	4724.01.01	1	Druckfeder DF-368		
6	4724.01.06	1	Druckfeder DF-371 (verstärkte Ausfg.)		
6a	4724.01.07		Distanzscheibe (bei Bedarf)		
7	4724.10.00	1	Schubelement TAF-16		
8	4724.01.03	4	Rolle		
9	1481D1355	4	Spannstift 13x55 DIN 1481		
10	4724.41.03	8	Verschlußstopfen GPN 300/V3		
11	4724.38.00	1	Winkelhebel SDT-201		
12	1498D253228	2	Einspannbuchse EG 25/32x28 DIN 1498		
13	4716.38.00	4	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
14	4724.39.03	1	Schubstangenlagerbolzen -links-		
15	4724.39.04	1	Schubstangenlagerbolzen -rechts-		
16	4724.74.00	1	Winkelhebellagerbolzen		
17	1481D840	3	Spannstift 8x40 DIN 1481		
18	4724.37.01	2	Schubstange L = 217		
19	1498D324016	2	Einspannbuchse EG 32/40x16 DIN 1498		
20	4724.11.02	2	Lagerbolzen Ø 32x33		
21	1481D850	2	Spannstift 8x50 DIN 1481	} Verbundstift	
"	1481D550	2	Spannstift 5x50 DIN 1481		
22	4724.15.00	1	Zugstange L = 989		
23	6916D25	2	Scheibe 25 DIN 6916		
24	4724.75.00	1	Zugstangenbolzen -vorn-		
25	4724.76.00	1	Zugstangenbolzen -hinten-		
26	4724.16.03	1	Spannbügel		
27	934D2415N	1	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 934-10		
28	936D2415P	1	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 936-8		
29	4724.01.04	1	Stellschraube		11.84

6 Gerätetyp: Pirol-Avant , Pirol-Avant M

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
30	4724.40.02	1	Gewindestück			
31	4724.40.03	1	Einstellschraube			
32	2607.21.00	1	Steckstock TB-16x100			
33	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
	<u>4724.40.00</u>	1	Sperrstück komplett, Bild-Nr. 30-33			
34	7001.01.02	1	Stielgrindel 70x30, Rahmenhöhe 700	4701.95		
34	7001.01.03	1	Stielgrindel 70x30, Rahmenhöhe 750	4701.97		
35	960D2015100N	1	6-ktschr. M 20x1,5x100 DIN 960-10.9			
"	127DB20	1	Federring B 20 DIN 127			
"	934D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8			
36	960D1615100P	1	6-ktschr. M 16x1,5x100 DIN 960- 8.8			
37	6916D17	2	Scheibe 17 DIN 6916			
38	7001.05.00	1	Spannstift 21x28			
39	7001.06.00	1	Spannstift 21x36			
40	934D1615N	1	6-ktmu. M 16x15 DIN 934-10			
41	7001.03.00	1	Schnittbreitenstellkeil ZR-11			
						11.84




4358.
 Piroi-Avant 140 L,M
 05.88

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg /Teil	
			Stückzahl pro Grindel :			
1	4724.07.00	2	Grindellager			
2	4724.52.01	4	Einstellmutter M 24x1,5			
3	4724.01.05	2	Sicherungsflasche			
4	985D2415P	4	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 985-8			
5	4358.18.00	1	Zwischengrindel -kurz- L = 845			
5	4358.06.00	1	Zwischengrindel L = 925			
6	4724.01.01	1	Druckfeder DF-368			
6	4724.01.06	1	Druckfeder DF-371 (verstärkte Ausfg.)			
6a	4724.01.07		Distanzscheibe (bei Bedarf)			
7	4724.10.00	1	Schubelement TAF-16			
8	4724.01.03	4	Rolle			
9	1481D1355	4	Spannhülse 13x55 DIN 1481			
10	4724.41.03	8	Verschlußstopfen GPN 300/V3			
11	4724.38.00	1	Winkelhebel SDT-201			
12	1498D253228	2	Einspannbuchse EG 25/32x28 DIN 1498			
13	4716.38.00	4	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
14	4724.39.03	1	Schubstangenlagerbolzen -links-			
15	4724.39.04	1	Schubstangenlagerbolzen -rechts-			
16	4724.74.00	1	Winkelhebellagerbolzen			
17	1481D840	3	Spannstift 8x40 DIN 1481			
18	4724.37.01	2	Schubstange L = 217			
18	4724.49.01	2	Schubstange -kurz- L = 185			
19	1498D324016	2	Einspannbuchse EG 32/40x16 DIN 1498			
20	4724.11.02	2	Lagerbolzen Ø 32x33			
21	1481D850	2	Spannstift 8x50 DIN 1481			
"	1481D550	2	Spannstift 5x50 DIN 1481			Verbundstift
22	4724.15.00	1	Zugstange L = 989			
22	4724.50.00	1	Zugstange -kurz- L = 934			
23	6916D25	2	Scheibe 25 DIN 6916			
24	4724.75.00	1	Zugstangenbolzen -vorn-			
25	4724.76.00	1	Zugstangenbolzen -hinten-			05.88

6 Gerätetyp: Piro|Avant 140 L,M


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
26	4724.16.03	1	Spannbügel			
27	934D2415N	1	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 934-10			
28	936D2415P	1	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 936-8			
29	4724.01.04	1	Stellschraube			
30	4724.40.02	1	Gewindestück			
31	4724.40.03	1	Einstellschraube			
32	2607.21.00	1	Steckstock TB-16x100			
33	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
	<u>4724.40.00</u>	1	Sperrstück komplett, Bild-Nr. 30 - 33			
			Stückzahl pro Körper :			
34	7005.02.05	1	Hohlstielgrindel 80x40x8, 700 Rahmenhöhe			
34	7005.02.06	1	Hohlstielgrindel 80x40x8, 750 Rahmenhöhe			
35	7005.03.00	1	Scherschraube mit Kerbe (M 16x1,5x110, Maß a = 41,5)			
36	6916D17	2	Scheibe 17 DIN 6916			
37	7001.06.00	1	Spannstift 21x36			
38	934D1615P	1	6-ktmu. M 16x1,5 DIN 934-8			
39	960D2015110N	1	6-ktschr. M 20x1,5x110 DIN 960-10.9			
40	6916D21	2	Scheibe 21 DIN 6916			
41	934D2015N	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10			
42	7001.03.00	1	Schnittbreitenstellkeil ZR-11			05.88



7520
 Stützrad S 600/130, S 13
 für Pirol, Pirol-Avant
 09.85

8 Gerätetyp: Stützrad S 600/130, S 13 für Pirol, Pirol-Avant

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	7520.08.00	1	Stützradhalter		
2	933D2050P	6	6-ktschr. M 20x50 DIN 933-8.8		
2a	931D2060P	2	6-ktschr. M 20x60 DIN 931-8.8		
"	127DB20	8	Federring B 20 DIN 127		
"	934D20P	8	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
3	7520.07.01	1	Beilage		
4	7520.14.00	1	Stützradkonsole für Pirol-Avant		
5	7520.05.00	1	Tiefenstellspindel		
6	7520.13.00	1	Anschraubplatte		
7	4716.36.00	1	Kugel Ø 14	4701.05-9	
8	4716.12.00	1	Druckfeder DF-80	4701.05-10	
9	933D1235P	2	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8		
"	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
10	7509.00.04	1	Stoßring	7507.07	
11	1481D636	1	Spannstift 6x36 DIN 1481	} Verbundstift	
"	1481D3530	1	Spannstift 3,5x30 DIN 1481		
12	7520.16.00	1	Stützradstiel		
13	6330.00.02	1	Scheibe		
14	6330.00.07	1	Nilosring 30207 AV		
15	720D30207	1	Kegelrollenlager 30207 DIN 720		
16	7523.01.01	1	Nabe GS 2,5		
17	71412DB81	1	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412		
18	6330.00.04	5	Riffelbolzen M 12x1,5x36		
19	6330.00.05	5	Kugelbundmutter M 12x1,5		
20	720D30205	1	Kegelrollenlager 30205 DIN 720		
21	1440D25	1	Scheibe 25 DIN 1440		
22	937D2415P	1	Kronenmütter M 24x1,5 DIN 937-8		
23	94D536	1	Splint 5x36 DIN 94		
24	6330.00.06	1	Radkappe		
25	7523.06.01	1	Abstreifer		
26	7523.06.04	1	Abstreiferhalter		
27	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8	für S 600/130	
28	931D1670P	1	6-ktschr. M 16x70 DIN 931-8.8		
29	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8		
30	7523.01.02	1	Radscheibe 600x130		
31	7523.02.01	1	Reifen 175 SR 14 mit Schlauch und Felge 5.50 K 14 <u>für S 13</u>		



7407
Auslegearm "Schwenk" Baureihe A
für Piro-Avant
11.84

10 Gerätetyp: Auslegearm "Schwenk" Baureihe A für Pirol-Avant

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	7407.12.01	1	Auslegearm 1,6 m lg. mit Abfangkette 1,9 m lg.	7405.02-1		
2	7407.12.05	1	Kreuzgelenk	7405.02-2		
3	6805.14.05	2	Bolzen ZB-16x92	6205.09-5		
4	1481 D630	3	Spannhülse 6x30 DIN 1481			
5	4716.35.00	3	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
6	7407.13.00	1	Steckstock TB-16x85 A			
7	7407.19.00	1	Auslegearmhalter			
8	7407.19.04	1	Lasche			
9	931 D20200P	2	6-ktschr. M 20x200 DIN 931-8.8			
"	127DB20	2	Federring B 20 DIN 127			
"	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
10	931 D24150P	1	6-ktschr. M 24x150 DIN 931-8.8			
"	127DB24	1	Federring B 24 DIN 127			
"	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8			
11	7407.20.00	1	Steckstock TB-19x125 A			
12	6437.17.01	2	Einspannbuchse 19/25x15			
13	7407.16.03	1	Kette mit Knebel 4 m lg. für 3-furchig	7405.21		
13	7407.16.05	1	Kette mit Knebel 5 m lg. für 4-furchig	7405.09		
13	7407.16.07	1	Kette mit Knebel 6 m lg. für 5-furchig	7405.11		11.84



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE GmbH + Co.			WERK D-49152 Bad Essen
Typ			
Nr.		Kontrolle	

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190



Ersatzteilliste

4358
Pirol-Avant
08.83

4358
Pirol-Avant, Pirol-Avant M
11.84

4358
Pirol-Avant 140 L,M
05.88

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!

RABEWERK