





4357  
 Pirol 120, Pirol 140 M  
 Baureihe B  
 05.88

## 2 Gerätetyp: Pirol 120, Pirol 140 M Baureihe B

| Bild-Nr. | Bestell-Nr.               | Stückje<br>Gerät/<br>Baugr. | Ersatzteilbezeichnung                                  | Alte Bestell-Nr. | ca.<br>kg / Teil |       |
|----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 1        | 4357.48.00                | 1                           | Grundrahmen 3-furchig für Pirol 120                    |                  |                  |       |
| 1a       | 4357.52.00                | 1                           | Grundrahmen 3-furchig für Pirol 140 M                  |                  |                  |       |
| 2        | 4716.37.00                | 1                           | Typenschild SX-4                                       | 6405.01-2        |                  |       |
| "        | 1476D410                  | 2                           | Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476                        |                  |                  |       |
| 3        | 4345.11.00                | 1                           | Schwenkachse Kat. I , DA-882                           | 4318.04-1        |                  |       |
| 3        | 4345.13.01                | 1                           | Schwenkachse Kat. II , DA-801                          | 4311.33-1        |                  |       |
| 4        | 4346.35.00                | 4                           | Klemmring UW-82                                        | 4509.08          |                  |       |
| 5        | 931 D1 680P               | 4                           | 6-ktschr. M 16x80 DIN 931-8.8                          |                  |                  |       |
| "        | 127DB16                   | 4                           | Federring B 16 DIN 127                                 |                  |                  |       |
| "        | 934D16P                   | 4                           | 6-ktmu. M 16 DIN 934-8                                 |                  |                  |       |
| 6        | 4346.03.03                | 2                           | Achskopf mit Zapfen Kat. I , QW-62                     | 4308.02-1        |                  |       |
| 6        | 4350.26.00                | 2                           | Achskopf mit Zapfen Kat. II                            |                  |                  |       |
| 7        | 1481 D1675<br>1481 D1075  | 2                           | Verbundstift 16x75 + 10x75 DIN 1481 für Kat. I         |                  |                  |       |
| 7        | 1481 D21120<br>1481 D1360 | 2                           | Verbundstift 21x120 + 2x 13x60 DIN 1481 für Kat. II    |                  |                  |       |
| 8        | 763D8                     | 2                           | Kettenglied Ø 8 DIN 763                                |                  |                  |       |
| 9        | 1481 D836                 | 2                           | Spannhülse 8x36 DIN 1481                               |                  |                  |       |
| 10       | 4345.20.01                | 1                           | Schnittbreitenstellhebel                               | 4318.07-1        |                  |       |
| 11       | 4345.22.00                | 1                           | Lasche                                                 | 4318.07-2        |                  |       |
| 12       | 934D20P                   | 2                           | 6-ktmu. M 20 DIN 934-8                                 |                  |                  |       |
| 13       | 4345.21.07                | 1                           | Riegel                                                 | 4307.14-3        |                  |       |
| 14       | 126D11                    | 3                           | Scheibe 11 DIN 126                                     |                  |                  |       |
| 15       | 4345.23.00                | 1                           | Druckfeder DF-136                                      | 4307.14-4        |                  |       |
| 16       | 4345.21.08                | 1                           | Zugdraht                                               | 4307.14-5        |                  |       |
| 17       | 94D420                    | 2                           | Splint 4x20 DIN 94                                     |                  |                  |       |
| 18       | 4343.18.00                | 1                           | Seitenhebeldrücker PD-30                               | 4307.14-6        |                  |       |
| 19       | 94D6320                   | 1                           | Splint 6,3x20 DIN 94                                   |                  |                  |       |
|          | <u>4345.20.00</u>         | 1                           | Schnittbreitenstellhebel komplett,<br>Bild-Nr. 10 - 19 | <u>4318.07</u>   |                  |       |
| 20       | 4357.11.00                | 1                           | Turm für Pirol 120                                     |                  |                  |       |
| 20a      | 4357.37.00                | 1                           | Turm für Pirol 140 M                                   |                  |                  |       |
| 21       | 4357.18.00                | 1                           | Oberlenkerstock Kat. I , DTB-100x80                    |                  |                  |       |
| 21a      | 4722.00.03                | 3                           | Einspannbuchse EG 19/25x20                             |                  |                  |       |
| 22       | 8007.13.00                | 1                           | Oberlenkerstock Kat. II                                | 4304.04-2        |                  |       |
| 23       | 4716.35.00                | 1                           | Federsteckstock BTB-4                                  | 6416.01-3        |                  |       |
| 24       | 4343.10.09                | 1                           | Abstellstütze für 700 Rahmenhöhe                       | 4701.94-1        |                  | 05.88 |

| Bild-Nr.               | Bestell-Nr. | Stückje<br>Gerät/<br>Baugr. | Ersatzteilbezeichnung                                  | Alte Bestell-Nr.   | ca.<br>kg / Teil |       |
|------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 25                     | 4345.26.00  | 1                           | Druckfeder DF-173                                      | 4701.91-2          |                  |       |
| 26                     | 1441D17     | 1                           | Scheibe 17 DIN 1441                                    |                    |                  |       |
| 27                     | 937D16P     | 1                           | Kronenmutter M 16 DIN 937-8                            |                    |                  |       |
| 28                     | 94D432      | 1                           | Splint 4x32 DIN 94                                     |                    |                  |       |
| 29                     | 4357.19.01  | 1                           | 6-ktschr. M 16x100 mit Bohrung                         |                    |                  |       |
| 30                     | 4357.49.00  | 1(2)                        | Rahmenansatz für Pirol 120                             |                    |                  |       |
| 30a                    | 4357.53.00  | 1(2)                        | Rahmenansatz für Pirol 140 M                           |                    |                  |       |
| 31                     | 933D2055P   | 6                           | 6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8                          | } pro Rahmenansatz |                  |       |
| "                      | 127DB20     | 6                           | Federring B 20 DIN 127                                 |                    |                  |       |
| "                      | 934D20P     | 6                           | 6-ktmu. M 20 DIN 934-8                                 |                    |                  |       |
| 32                     | 7346D2524   | 2                           | Spannhülse 25x24 DIN 7346                              |                    |                  |       |
| 33                     | 4357.13.00  | 1                           | Turmstrebe für Pirol 120                               |                    |                  |       |
| 33                     | 4357.41.00  | 1                           | Turmstrebe für Pirol 140 M                             |                    |                  |       |
| 33a                    | 1441D26     | 1                           | Scheibe 26 DIN 1441                                    |                    |                  |       |
| 34                     | 933D2475P   | 2                           | 6-ktschr. M 24x75 DIN 933-8.8                          |                    |                  |       |
| "                      | 127DB24     | 2                           | Federring B 24 DIN 127                                 |                    |                  |       |
| "                      | 934D24P     | 2                           | 6-ktmu. M 24 DIN 934-8                                 |                    |                  |       |
| 35                     | 838D1719    | 1                           | Ringschlüssel 17x19 DIN 838                            |                    |                  |       |
| "                      | 8405.00.15  | 1                           | " " " 24x30                                            |                    |                  |       |
| Stückzahl pro Körper : |             |                             |                                                        |                    |                  |       |
| 36                     | 7001.01.01  | 1                           | Stielgrindel 70x30 für Rahmenhöhe 650                  | 4340.08            |                  |       |
| 36                     | 7001.01.02  | 1                           | Stielgrindel 70x30 für Rahmenhöhe 700                  | 4701.95            |                  |       |
| 37                     | 960D201590N | 1                           | 6-ktschr. M 20x1,5x 90 DIN 960-10.9                    |                    |                  |       |
| 38                     | 934D2015N   | 1                           | 6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10                            |                    |                  |       |
| 39                     | 7001.09.00  | 1                           | Scherschraube mit Kerbe ( M 16x1,5x100, Maß a = 32,5 ) |                    |                  |       |
| 40                     | 6916D17     | 2                           | Scheibe 17 DIN 6916                                    |                    |                  |       |
| 41                     | 7001.05.00  | 2                           | Spannstift 21x28                                       |                    |                  |       |
| 42                     | 934D1615P   | 1                           | 6-ktmu. M 16x1,5 DIN 934-8                             |                    |                  |       |
| 43                     | 7001.03.00  | 1                           | Schnittbreitenstellkeil ZR-11                          |                    |                  | 05.88 |



7520  
Stützrad V 600/130,  
V 13  
10.90


Gerätetyp: Stützrad V 600/130, V 13

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Stückzahl | Ersatzteilbezeichnung            |
|----------|-------------|-----------|----------------------------------|
| 1        | 7520.20.00  | 1         | Stützradkonsole                  |
| 2        | 933D2055P   | 4         | 6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8    |
| "        | 127DB20     | 4         | Federring B 20 DIN 127           |
| "        | 934D20P     | 4         | 6-ktmu. M 20 DIN 934-8           |
| 3        | 4744.41.01  | 1         | Stützradhalter X                 |
| 4        | 4745.10.04  | 2         | Schraubband MC-20x161x180        |
| 4a       | 980DV20P    | 4         | Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8 |
| 5        | 7518.06.00  | 1         | Tiefenstellspindel               |
| 6        | 7520.13.00  | 1         | Anschraubplatte                  |
| 7        | 4716.36.00  | 1         | Kugel Ø 14                       |
| 8        | 4716.12.00  | 1         | Druckfeder DF-80                 |
| 9        | 933D1236P   | 2         | 6-ktschr. M 12x36 DIN 933-8.8    |
| "        | 127DA12     | 2         | Federring A 12 DIN 127           |
| 10       | 7509.00.04  | 1         | Stoßring                         |
| 11       | 1481D636    | 1         | Spannstift 6x36 DIN 1481         |
| "        | 1481D3,530  | 1         | Spannstift 3,5x30 DIN 1481       |
| 12       | 7520.16.00  | 1         | Stützradstiel                    |
| 13       | 6330.00.02  | 1         | Scheibe                          |
| 14       | 6330.00.07  | 1         | Nilosring 30207 AV               |
| 15       | 720D30207   | 1         | Kegelrollenlager 30207 DIN 720   |
| 16       | 7523.01.01  | 1         | Nabe GS 2,5                      |
| 17       | 71412DB81   | 1         | Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412   |
| 18       | 6330.00.04  | 5         | Riffelbolzen M 12x1,5x36         |
| 19       | 6330.00.05  | 5         | Kugelbundmutter M 12x1,5         |
| 20       | 720D30205   | 1         | Kegelrollenlager 30205 DIN 720   |
| 21       | 1440D25     | 1         | Scheibe 25 DIN 1440              |
| 22       | 937D2415P   | 1         | Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8  |
| 23       | 94D536      | 1         | Splint 5x36 DIN 94               |
| 24       | 6330.00.06  | 1         | Radkappe                         |

10.90

**Gerätetyp:** Stützrad V 600/130, V 13

| Bild-Nr.      | Bestell-Nr.       | Stückzahl | Ersatzteilbezeichnung                                                     |
|---------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 25            | 7523.06.01        | 1         | Abstreifer                                                                |
| 26            | 7523.06.04        | 1         | Abstreiferhalter                                                          |
| 27            | 127DA12           | 2         | Federring A 12 DIN 127                                                    |
| "             | 934D12P           | 2         | 6-ktmu. M 12 DIN 934-8                                                    |
| 28            | 931D1670P         | 1         | 6-ktschr. M 16x70 DIN 931-8.8                                             |
| 29            | 980DV16P          | 1         | Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8                                          |
| 30            | 7523.01.02        | 1         | Radscheibe 600x130                                                        |
| }             |                   |           |                                                                           |
| für V 600/130 |                   |           |                                                                           |
| 31            | 7522.30.07        | 1         | Reifen 10.0/80-12 Impl. AF                                                |
| 32            | 7522.30.08        | 1         | Schlauch 10.0/80-12                                                       |
| 33            | 7522.30.06        | 1         | Felge 7.00x12 EP-10                                                       |
| 34            | 7513.21.00        | 1         | Zwischenflansch                                                           |
| 35            | 7522.30.01        | 5         | Riffelbolzen M 14x1,5x43                                                  |
| 36            | 7522.30.02        | 5         | Kugelbundmutter M 14x1,5                                                  |
| 37            | 933D1235N         | 5         | 6-ktschr. M 12x35 DIN 933-10.9                                            |
| 38            | 980DV12N          | 5         | Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10                                         |
| -----         |                   |           |                                                                           |
|               | <u>7513.20.00</u> | 1         | Breitreifen komplett, Bild-Nr. 31-38 ( Umbausatz ) für V13                |
| 31            | 7523.02.02        | 1         | Reifen 175 SR 14                                                          |
| 32            | 7523.02.03        | 1         | Schlauch 175 R 14                                                         |
| 33            | 7523.02.05        | 1         | Felge 5.50 K 14                                                           |
| -----         |                   |           |                                                                           |
|               | <u>7523.02.01</u> | 1         | Reifen 175 SR 14 mit Schlauch und Felge komplett, Bild-Nr. 31-33 für V 13 |
|               |                   |           | 10.90                                                                     |




**RABE WERK Ersatzteilliste**

**Gerätetyp:** Stützrad V 500/120, V 12

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Stückzahl | Ersatzteilbezeichnung         |
|----------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 1        | 7520.20.00  | 1         | Stützradkonsole               |
| 2        | 933D2055P   | 4         | 6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8 |
| "        | 127DB20     | 4         | Federring B 20 DIN 127        |
| "        | 934D20P     | 4         | 6-ktmu. M 20 DIN 934-8        |
|          |             |           | 10.90                         |


**Gerätetyp:** Stützrad V 500/120, V 12

| Bild-Nr. | Bestell-Nr.       | Stückzahl | Ersatzteilbezeichnung                          |
|----------|-------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 3        | 4744.40.01        | 1         | Stützradhalter LX                              |
| 4        | 4744.40.04        | 2         | Schraubband MC-20x141x150                      |
| 4a       | 980DV20P          | 4         | Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8               |
| 5        | 7520.05.00        | 1         | Tiefenstellspindel                             |
| 6        | 7520.13.00        | 1         | Anschraubplatte                                |
| 7        | 4716.36.00        | 1         | Kugel Ø 14                                     |
| 8        | 4716.12.00        | 1         | Druckfeder DF-80                               |
| 9        | 933D1236P         | 2         | 6-ktschr. M 12x36 DIN 933-8.8                  |
| "        | 127DA12           | 2         | Federring A 12 DIN 127                         |
| 10       | 7509.00.04        | 1         | Stoßring                                       |
| 11       | 1481D636          | 1         | Spannstift 6x36 DIN 1481                       |
| 12       | 7520.09.00        | 1         | Stützradstiel ( mit Abstreifer für V 500/120 ) |
| 12       | 7520.24.00        | 1         | Stützradstiel ohne Abstreifer für V 12         |
| 13       | 7511.12.01        | 1         | Stützradnabe RWA-32                            |
| 14       | 625D6006          | 2         | Rillenkugellager 6006 DIN 625                  |
| 15       | 625D6006RS1       | 1         | Rillenkugellager 6006 RS 1 DIN 625             |
| 16       | 7511.10.01        | 3         | Satz Dichtungslamellen Z 006                   |
| 17       | 7511.00.01        | 1         | Filzring DW-8<br>V 500/120                     |
| 18       | 7511.00.03        | 2         | Dichtung DW-4                                  |
| 19       | 7511.06.00        | 1         | Vollscheibenrad RVA-505, Ø 500x120             |
| 20       | 471D302           | 1         | Sicherungsring 30x2 DIN 471                    |
| 21       | 7511.00.02        | 1         | Radkappe RUA-3                                 |
| 22       | 608D1035N         | 3         | Senkschraube M 10x35 DIN 608-10.9              |
| "        | 127DA10           | 3         | Federring A 10 DIN 127                         |
| "        | 934D10P           | 3         | 6-ktmu. M 10 DIN 934-8<br>V 12                 |
| 23       | 7511.13.00        | 1         | Zwischenflansch                                |
| 24       | 7511.14.01        | 1         | Reifen 135 R 13                                |
| 25       | 7511.14.02        | 1         | Felge 4 Jx13, K 13 S 006                       |
| 26       | 7511.14.03        | 1         | Schlauch 1320                                  |
|          | <u>7511.14.00</u> | 1         | Reifen 135 R 13 komplett, Bild-Nr. 24-26       |
| 27       | 960D121550P       | 5         | 6-ktschr. M 12x1,5x50 DIN 960-8.8              |
| 28       | 6330.00.05        | 5         | Kugelbundmutter M 12x1,5                       |




7520  
Tastrad S 500/120 für Pirol Br. A , B  
09.85

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Stück<br>Gerät/<br>Baugr. | Ersatzteilbezeichnung              | Alte Bestell-Nr. | ca.<br>kg / Teil |       |
|----------|-------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 1        | 7520.08.00  | 1                         | Stützradhalter                     |                  |                  |       |
| 2        | 933D2050P   | 2                         | 6-ktschr. M 20x50 DIN 933-8.8      |                  |                  |       |
| "        | 931D2060P   | 2                         | 6-ktschr. M 20x60 DIN 931-8.8      |                  |                  |       |
| "        | 127DB20     | 4                         | Federring B 20 DIN 127             |                  |                  |       |
| "        | 934D20P     | 4                         | 6-ktmu. M 20 DIN 934-8             |                  |                  |       |
| 3        | 7520.07.01  | 1                         | Beilage                            |                  |                  |       |
| 4        | 7520.05.00  | 1                         | Tiefenstellspindel                 |                  |                  |       |
| 5        | 7518.10.00  | 1                         | Anschraubplatte                    |                  |                  |       |
| 6        | 4716.36.00  | 1                         | Kugel Ø 14                         | 4701.05-9        |                  |       |
| 7        | 4716.12.00  | 1                         | Druckfeder DF-80                   | 4701.05-10       |                  |       |
| 8        | 933D1235P   | 2                         | 6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8      |                  |                  |       |
| "        | 127DA12     | 2                         | Federring A 12 DIN 127             |                  |                  |       |
| 9        | 7509.00.04  | 1                         | Stoßring                           | 7507.07          |                  |       |
| 10       | 1481D536    | 1                         | Spannhülse 5x36 DIN 1481           |                  |                  |       |
| 11       | 7520.09.00  | 1                         | Stützradstiel                      |                  |                  |       |
| 12       | 7511.12.01  | 1                         | Stützradnabe RWA-30                |                  |                  |       |
| 13       | 625D6006    | 2                         | Rillenkugellager 6006 DIN 625      |                  |                  |       |
| 13a      | 625D6006RS1 | 1                         | Rillenkugellager 6006 RS 1 DIN 625 |                  |                  |       |
| 14       | 7511.10.01  | 3                         | Satz Dichtungslamellen Z 006       | 7501.05-9        |                  |       |
| 15       | 7511.00.01  | 1                         | Filzscheibe 33/52x2                | 7207.06          |                  |       |
| 16       | 7511.00.03  | 2                         | Dichtung DW-4                      | 7303.44-2        |                  |       |
| 17       | 7511.06.00  | 1                         | Vollscheibenrad Ø 500x120          | 7501.06-17       |                  |       |
| 18       | 471D302     | 1                         | Sicherungsring 30x2 DIN 471        |                  |                  |       |
| 19       | 7511.00.02  | 1                         | Radkappe                           | 7501.05-14       |                  |       |
| 20       | 608D1035N   | 3                         | Senkschraube M 10x35 DIN 608-10.9  |                  |                  |       |
| "        | 127DA10     | 3                         | Federring A 10 DIN 127             |                  |                  |       |
| "        | 934D10P     | 3                         | 6-ktmu. M 10 DIN 934-8             |                  |                  |       |
|          |             |                           |                                    |                  |                  | 09.85 |



7520  
 Schwenkbares Tastrad SE 500/120 für Pirol Br. A , B  
 09.85

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Stück<br>Gerät/<br>Baugr. | Ersatzteilbezeichnung                                        | Alte Bestell-Nr. | ca<br>kg / Teil |
|----------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1        | 7520.02.00  | 1                         | Stützradhalter -Außenteil-                                   |                  |                 |
| 1a       | 7520.04.00  | 1                         | Stützradhalter -Innenteil                                    |                  |                 |
| 2        | 933D2050P   | 2                         | 6-ktschr. M 20x50 DIN 933-8.8                                |                  |                 |
| "        | 931D2060P   | 2                         | 6-ktschr. M 20x60 DIN 931-8.8                                |                  |                 |
| "        | 127DB20     | 4                         | Federring B 20 DIN 127                                       |                  |                 |
| "        | 934D20P     | 4                         | 6-ktmu. M 20 DIN 934-8                                       |                  |                 |
| 3        | 7520.07.01  | 1                         | Beilage                                                      |                  |                 |
| 4        | 7520.05.00  | 1                         | Tiefenstellspindel                                           |                  |                 |
| 5        | 7518.10.00  | 1                         | Anschraubplatte                                              |                  |                 |
| 6        | 4716.36.00  | 1                         | Kugel Ø 14                                                   | 4701.05-9        |                 |
| 7        | 4716.12.00  | 1                         | Druckfeder DF-80                                             | 4701.05-10       |                 |
| 8        | 933D1235P   | 2                         | 6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8                                |                  |                 |
| "        | 127DA12     | 2                         | Federring A 12 DIN 127                                       |                  |                 |
| 9        | 7509.00.04  | 1                         | Stoßring                                                     | 7507.07          |                 |
| 10       | 1481D536    | 1                         | Spannhülse 5x36 DIN 1481                                     |                  |                 |
| 11       | 7520.09.00  | 1                         | Stützradstiel                                                |                  |                 |
| 12       | 7511.12.01  | 1                         | Stützradnabe RWA-30                                          |                  |                 |
| 13       | 625D6006    | 2                         | Rillenkugellager 6006 DIN 625                                |                  |                 |
| 13a      | 625D6006RS1 | 1                         | Rillenkugellager 6006 RS 1 DIN 625                           |                  |                 |
| 14       | 7511.10.01  | 3                         | Satz Dichtungslamellen Z 006                                 | 7501.05-9        |                 |
| 15       | 7511.00.01  | 1                         | Filzscheibe 33/52x2                                          | 7207.06          |                 |
| 16       | 7511.00.03  | 2                         | Dichtung DW-4                                                | 7303.44-2        |                 |
| 17       | 7511.06.00  | 1                         | Vollscheibenrad Ø 500x120                                    | 7501.06-17       |                 |
| 18       | 471D302     | 1                         | Sicherungsring 30x2 DIN 471                                  |                  |                 |
| 19       | 7511.00.02  | 1                         | Radkappe                                                     | 7501.05-14       |                 |
| 20       | 608D1035PH  | 3                         | Senkschraube M 10x35 DIN 608- <sup>10.9</sup> <del>8.8</del> |                  |                 |
| "        | 127DA10     | 3                         | Federring A 10 DIN 127                                       |                  |                 |
| "        | 934D10P     | 3                         | 6-ktmu. M 10 DIN 934-8                                       |                  |                 |
| 21       | 7520.11.00  | 1                         | Umsteckbolzen                                                |                  |                 |
| 22       | 4716.35.00  | 1                         | Federsteckstock Ø 4                                          | 6416.01-3        |                 |
| 23       | 7520.10.01  | 1                         | Lagerbolzen Ø 25x160                                         |                  |                 |
| 24       | 1481D840    | 2                         | Spannhülse 8x40 DIN 1481                                     |                  |                 |




7520  
 Stützrad S 600/130, S 13  
 für Pirol, Pirol-Avant  
 09.85


Gerätetyp: Stützrad S 600/130, S 13 für Pirol, Pirol-Avant

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Stück<br>Gerät/<br>Baugr. | Ersatzteilbezeichnung                                                | Alte Bestell-Nr. | ca.<br>kg / Teil |
|----------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1        | 7520.08.00  | 1                         | Stützradhalter                                                       |                  |                  |
| 2        | 933D2050P   | 6                         | 6-ktschr. M 20x50 DIN 933-8.8                                        |                  |                  |
| 2a       | 931D2060P   | 2                         | 6-ktschr. M 20x60 DIN 931-8.8                                        |                  |                  |
| "        | 127DB20     | 8                         | Federring B 20 DIN 127                                               |                  |                  |
| "        | 934D20P     | 8                         | 6-ktmu. M 20 DIN 934-8                                               |                  |                  |
| 3        | 7520.07.01  | 1                         | Beilage                                                              |                  |                  |
| 4        | 7520.14.00  | 1                         | Stützradkonsole für Pirol-Avant                                      |                  |                  |
| 5        | 7520.05.00  | 1                         | Tiefenstellspindel                                                   |                  |                  |
| 6        | 7520.13.00  | 1                         | Anschraubplatte                                                      |                  |                  |
| 7        | 4716.36.00  | 1                         | Kugel Ø 14                                                           | 4701.05-9        |                  |
| 8        | 4716.12.00  | 1                         | Druckfeder DF-80                                                     | 4701.05-10       |                  |
| 9        | 933D1235P   | 2                         | 6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8                                        |                  |                  |
| "        | 127DA12     | 2                         | Federring A 12 DIN 127                                               |                  |                  |
| 10       | 7509.00.04  | 1                         | Stoßring                                                             | 7507.07          |                  |
| 11       | 1481D536    | 1                         | Spannhülse 5x36 DIN 1481                                             |                  |                  |
| 12       | 7520.16.00  | 1                         | Stützradstiel                                                        |                  |                  |
| 13       | 6330.00.02  | 1                         | Scheibe                                                              |                  |                  |
| 14       | 6330.00.07  | 1                         | Nilosring 30207 AV                                                   |                  |                  |
| 15       | 720D30207   | 1                         | Kegelrollenlager 30207 DIN 720                                       |                  |                  |
| 16       | 7523.01.01  | 1                         | Nabe GS 2,5                                                          |                  |                  |
| 17       | 71412DB81   | 1                         | Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412                                       |                  |                  |
| 18       | 6330.00.04  | 5                         | Riffelbolzen M 12x1,5x36                                             |                  |                  |
| 19       | 6330.00.05  | 5                         | Kugelbundmutter M 12x1,5                                             |                  |                  |
| 20       | 720D30205   | 1                         | Kegelrollenlager 30205 DIN 720                                       |                  |                  |
| 21       | 1440D25     | 1                         | Scheibe 25 DIN 1440                                                  |                  |                  |
| 22       | 937D2415P   | 1                         | Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8                                      |                  |                  |
| 23       | 94D536      | 1                         | Splint 5x36 DIN 94                                                   |                  |                  |
| 24       | 6330.00.06  | 1                         | Radkappe                                                             |                  |                  |
| 25       | 7523.06.01  | 1                         | Abstreifer                                                           |                  |                  |
| 26       | 7523.06.04  | 1                         | Abstreiferhalter                                                     |                  |                  |
| 27       | 127DA12     | 2                         | Federring A 12 DIN 127                                               |                  |                  |
| "        | 934D12P     | 2                         | 6-ktmu. M 12 DIN 934-8                                               |                  |                  |
| 28       | 931D1670P   | 1                         | 6-ktschr. M 16x70 DIN 931-8.8                                        |                  |                  |
| 29       | 980DV16P    | 1                         | Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8                                     |                  |                  |
| 30       | 7523.01.02  | 1                         | Radscheibe 600x130                                                   |                  |                  |
| 31       | 7523.02.01  | 1                         | Reifen 175 SR 14 mit Schlauch und Felge<br>5.50 K 14 <u>für S 13</u> |                  |                  |

für S 600/130



## **Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste**




**Anbau-Beetpflüge PIROL, PIROL M**

**BAUREIHE B**

**Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!**

# ***RABEWERK***



### Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RABE WERK</b><br><small>GmbH + Co. D-49152 Bad Essen</small> |           |
| <hr/>                                                           |           |
| Typ                                                             |           |
| <hr/>                                                           |           |
| Nr.                                                             | Kontrolle |

▲  
**Typenschild**

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

# **RABE WERK**

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 77 10 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 77 11 90