


Betriebsanleitung
Ersatzteilliste

Anbau-Drehpflug
Supertaube Variant 160 CD, MCD Br. 2





4762
 Supertaube-Variant 160 CD, MCD
 Baureihe 2
 12.89

2

Gerätetyp: Supertaube-Variant 160 CD, MCD Baureihe 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	4750.01.00	1	Turm
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
3	4750.06.00	2	Verkantungsspindel
4	4716.36.00	3	Kugel Ø 14
5	4716.12.00	3	Druckfeder DF-80
6	4716.38.00	7	Schmiernippel H 1 8x1
7	126D26	1	Scheibe 26 DIN 126
8	4744.01.01	2	Scheibe C-40
9	1481D860	1	Spannstift 8x60 DIN 1481
10	4750.35.00	1	O.L.-Stock Kat. II, DTB-141x111 kpl.
11	4750.36.00	1	O.L.-Stock Kat. III, DTB-151x57 kpl.
12	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4
13	4723.20.00	2	Unterlenkerbolzen Kat. II
13	4723.22.00	2	Unterlenkerbolzen Kat. III -kurz-
13	4723.23.00	2	Unterlenkerbolzen Kat. III (lang)
14	4723.21.00	2	Hülse AC-60x6x20
15	934D3615P	2	6-ktmu. M 36x1,5 DIN 934-8
16	4763.01.01	1	Drehachse
17	4750.00.01	1	Nilosring 32024 XAV
18	720D32024X	1	Kegelrollenlager 32024 X DIN 720
19	720D32018X	1	Kegelrollenlager 32018 X DIN 720
20	4744.02.01	1	Nilosring 32018 AV
21	4750.09.00	1	Distanzring
22	981DKM17	2	Nutmutter KM 17 DIN 981
23	4762.13.02	1	Zwischenplatte
24	4763.05.00	1	Rahmenbolzen
25	988DS5672	1	Seeger-Stützscheibe 56x72x3
26	471D552	1	Sicherungsring 55x2 DIN 471
27	4759.32.00	1	Bolzen
28	1481D1045	1	Spannstift 10x45 DIN 1481

05.88

Gerätetyp: Supertaube-Variant 160 CD, MCD Baureihe 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück-zahl	Ersatzteilbezeichnung
29	4762.16.00	1	Rahmenverlagerungsspindel verzinkt
30	4723.26.00	1	Stoßring verzinkt
31	1481D1065	1	Spannstift 10x65 DIN 1481
32	4763.00.01	1	Spindelmutter verzinkt
33	4343.10.11	1	Abstellstütze für 800 Rahmenhöhe
34	4345.26.00	1	Druckfeder DF-173
35	1441D17	1	Scheibe 17 DIN 1441
36	937D16P	1	Kronenmutter M 16 DIN 937-8
37	94D432	1	Splint 4x32 DIN 94
38	4762.06.03	1	Augenschraube M 36
39	4723.17.06	1	Gegenmutter -rechts-
40	4723.17.08	1	Spannschloßmutter
41	4762.07.02	1	Augenschraube M 36 L
	<u>4762.05.00</u>	1	Spannschloß -lang- komplett, Bild-Nr. 38-41
42	4757.21.00	1	Spannschloßbolzen
43	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481
44	4745.04.00	1	Unterer Zylinderbolzen Ø 40x135
45	931D1660P	1	6-ktschr. M 16x60 DIN 931-8.8
"	127DB16	1	Federring B 16 DIN 127
46	4750.26.00	1	Schlauchführung
47	1481D860	1	Spannstift 8x60 DIN 1481
48	4750.07.00	1	Umschaltzapfen
49	6916D17	1	Scheibe 17 DIN 6916
50	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8
51	6805.00.05	1	Schmiernippel H 3 8x1


12.89

4

Gerätetyp: Supertaube-Variant 160 CD, MCD Baureihe 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
51	4759.24.03	1	Einstellkopf
52	4759.22.04	1	Zugstange 287 lg.
53	4759.22.02	1	Mutter
54	1481D850	2	Spannstift 8x50 DIN 1481
55	4759.23.08	1	Außenteil
56	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1
57	8413.59.00	1	Steckstock TB-25x115 A
58	8405.12.09	1	Klappstecker STB-4,5x340
59	4757.22.02	1	Sicherungsstange
60	4757.20.02	1	Sicherungshülse
	<u>4759.38.02</u>	1	Schwenkbegrenzung (nur bei Schwenkzylinder) komplett, Bild-Nr. 51-58
	<u>4757.23.02</u>	1	Begrenzung (nur bei Schnittbreitenstellzylinder, ohne Schwenkzylinder) komplett, Bild-Nr. 56-60

05.88



4762
 Supertaube-Variant 160 CD, MCD
 Baureihe 2
 05.88

Gerätetyp: Supertaube-Variant 160 CD, MCD Baureihe 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	4762.15.01	1	Grundrahmen 160 CD 4-furchig, Körperabstand : 930
1	4762.12.06	1	Grundrahmen 160 MCD 4-furchig, Körperabstand : 1000
2	4763.00.02	2	Buchse XA-76
3	4763.00.03	1	Distanzrohr
4	4763.06.00	1	Ansatz 160 CD , Körperabstand : 930
4	4763.07.00	1	Ansatz 160 MCD , Körperabstand : 1000
5	961D201555P	4	6-ktschr. M 20x1,5x55 DIN 961-8.8
6	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127
7	934D2015N	4	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10
8	960D161560M	2	6-ktschr. M 16x1,5x60 DIN 960-12.9
9	6916D17	4	Scheibe 17 DIN 6916
10	4723.00.03	2	Spannstift 25x 30, Wandstärke 4
12	934D1615N	2	6-ktmu. M 16x1,5 DIN 934-10
13	4759.32.00	1	Bolzen
14	1481D1045	1	Spannstift 10x45 DIN 1481
15	4762.17.00	1	Bolzen für CD
15a	4745.18.00	1	Spannschloßbolzen ZB-25x137 für MCD
17	1481D840	6-8	Spannstift 8x40 DIN 1481
			Stückzahl pro Konsole :
18	4756.17.00	2	Buchse zur Konsole
19	4756.18.00	1	Distanzrohr zur Konsole
20	4756.23.00	1	Konsolenbolzen ZB-40x218
21	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1
22	1481D850	1	Spannstift 8x50 DIN 1481
23	4756.38.00	1	Grindelkonsole 1. Körper
24	4756.04.01	1	Grindelkonsole 2.-5. Körper
25	7001.01.04	2	Stielgrindel 70x30 für Rahmenhöhe 800
26	960D2015100N	2	6-ktschr. M 20x1,5x100 DIN 960-10.9
27	934D2015N	2	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10
28	7001.09.00	2	Scherschraube mit Kerbe (M 16x1,5x100, Maß a = 32,5)

Gerätetyp: Supertaube-Variant 160 CD, MCD Baureihe 2


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
29	6916D17	4	Scheibe 17 DIN 6916
30	7001.05.00	2	Spannstift 21x28
31	7001.06.00	2	Spannstift 21x36
32	934D1615P	2	6-ktmu. M 16x1,5 DIN 934-8
33	4762.11.00	1	Anlenkkonsole CD -oben-
34	4762.10.00	1	Anlenkkonsole CD -unten-
33	4762.09.00	1	Anlenkkonsole MCD -oben-
34	4762.08.00	1	Anlenkkonsole MCD -unten-
35	933D1230N	4	6-ktschr. M 12x30 DIN 933-10.9
36	127DA12	4	Federring A 12 DIN 127
37	960D161560M	4	6-ktschr. M 16x1,5x60 DIN 960-12.9
38	6916D17	4	Scheibe 17 DIN 6916
39	7001.05.00	4	Spannstift 21x28
40	8405.00.18	4	Poly-Stop-6-ktmu. mit Bund M 16x1,5-10
41	4757.19.00	3	Schubstangenbolzen (1. Körper)
42	4756.24.00	3-4	Schubstangenbolzen ZB-25x232 (2. - 5. Körper)
43	4756.13.10	1	Schubstange CD 4-furchig, K.A. = 930
43	4756.13.12	1	Schubstange MCD 4-furchig, K.A. = 1000
44	1498D253228	8-10	Buchse EG 25/32x28 DIN 1498
45	4756.14.06	1	Schubstange zum Ansatz CD, K.A. = 930
45	4756.14.02	1	Schubstange zum Ansatz MCD, K.A. = 1000
46	4733.24.00	1	Bolzen zur Schubstange
47	1481D530	2	Spannstift 5x30 DIN 1481
48	4762.02.02	1	Augenschraube M 36 -kurz-
49	4723.17.06	1	Gegenmutter -rechts-
50	4762.04.00	1	Spannschloßmutter -kurz-
51	4762.03.02	1	Augenschraube M 36 L -kurz-
	<u>4762.01.00</u>	1	Spannschloß M 36 -kurz- komplett, Bild-Nr. 48-51

8

Gerätetyp: Supertaube-Variant 160 CD, MCD Baureihe 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
52	4756.12.04	1	Stützradhalter
53	4756.07.07	1	Rundsechhalter
54	4759.27.00	2	Exzenterzapfen
55	1481D1065	2	Spannstift 10x65 DIN 1481
56	960D161560M	4(8)	6-ktschr. M 16x1,5x60 DIN 960-12.9
57	6916D17	4(8)	Scheibe 17 DIN 6916
58	7001.05.00	4(8)	Spannstift 21x28
59	8405.00.18	4(8)	Poly-Stop-6-ktmu. mit Bund M 16x1,5-10

05.88



8153

Drehzylinder \varnothing 80
für Supertaube-Avant, -
Variant, -Vari-Avant 160 C

08.89


Gerätetyp: Drehzylinder Ø 80 für Supertaube-Avant,-Variant,-Vari-Avant 160 C

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8153.02.00	1	Zylinderrohr kpl.
2	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1
3	8153.01.03	1	Buchse
4	8153.04.00	1	Kolbenstange kpl.
5	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 80/60x22
6	8126.00.02	1	Nutring VN 40x112
7	8127.00.02	1	O-Ring OR 71,2x5,7
8	8126.00.04	1	Abstreifer AS 40-50-5/8
	<u>8127.00.03</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 5-8
9	8153.05.00	1	Zylinderkopf
10	8153.01.02	1	Sprengring B 82
11	8151.03.00	1	Gelenkkopf stangenseitig
12	1481D850	1	Spannstift 8x50 DIN 1481
13	8151.17.00	1	Drehschiebergehäuse
14	8131.02.13	1	Druckfeder
15	4716.36.00	1	Kugel Ø 14
16	8131.02.02	1	Steuerzapfen
17	4716.52.17	2	O-Ring 12x2
18	8131.02.14	2	Stützring SRA 16-1,7-1,0
19	471D151	2	Sicherungsring 15x1 DIN 471
20	4716.52.07	1	Rastscheibe
21	4716.52.06	1	Schaltklaue D 11
22	931D840P	1	6-kt Schr. M 8x40 DIN 931-8.8
"	127DA8	1	Federring A 8 DIN 127
"	934D8P	1	6-kt mu. M 8 DIN 934-8
23	933D825P	2	6-kt Schr. M 8x25 DIN 933-8.8
"	127DA8	2	Federring A 8 DIN 127
24	8151.15.03	8	Schwenkverschraubung SWVE 8-PLM
25	8153.10.00	1	Hydraulikrohr kpl. 362 lg.
26	8153.09.00	1	Hydraulikrohr kpl. 284 lg.
27	8153.01.06	2	Gerade Einschraubverschraubung GE 8-PLM
28	910DR3/8V	4(2)	Verschlußschraube R 3/8" DIN 910-5.8
29	7603DA172115	4(2)	Dichtring A 17x21x1,5 DIN 7603-Cu
30	4723.86.03	1	Rückschlagventil RC 2 (M _a = 22 Nm)

(2) mit Schwenkeinrichtg.

Gerätetyp: Drehzylinder Ø 80 für Supertaube - Avant, -Variant, -Vari-Avant 160 C

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
31	4723.86.02	1	Druckbegrenzungsventil MVU 4 E (unterer Einsatz $M_a=35$ Nm)
32	4723.86.04	1	Hydr. entsperrb. Rückschlagventil RHC-2
33	7603DA202415	1	Dichtring A 20x24x1,5 DIN 7603-Cu
34	908D2015V	1	Verschlußschraube M 20x1,5 DIN 908-5.8
35	8153.07.00	1	Hydraulikrohr kpl. 445 lg.
36	8153.06.00	1	Hydraulikrohr kpl. 288 lg.
37	8153.08.00	1	Hydraulikrohr kpl. 579 lg.
38	8151.15.06	1	Kugelhahn K-KHV 8L/NW 6.
39	8151.23.00	1	Hydraulikrohr kpl. 48 lg.
40	8153.01.01	1	Verbindungsstück
41	7603DA13181	4	Dichtring A 13x18x1 DIN 7603-Cu
42	8153.01.05	2	Hohlschraube hs M 12x1,5
43	8153.01.04	1	2-Wege-Stromventil SB 19 C 25
44	8153.01.07	2	Gerade Einschraubstutzen EVGE 12-PLR-ED
45	6436.07.05	2	Hydraulikschlauch 1200 lg.
	<u>8153.01.08</u>	1	Drehzylinder Ø 80 (ohne Schwenkeinrichtung) kpl. Bild-Nr. 1-45
	<u>8153.01.09</u>	1	Drehzylinder Ø 80 (mit Schwenkeinrichtg.) kpl. Bild-Nr. 1-42, 44, 45
			<u>Teile zum Schwenkzylinder Ø 80 -8154.01.04-</u>
46	8154.01.03	2	2-Wege-Stromventil SB 19 E 25
47	4716.52.11	1	Einstellb. Winkelanschlußstutzen evW 12-L
48	4723.02.03	1	Gerade Einschraubverschraubung GE 12-LR-ed
49	4716.52.04	1	Winkelschwenkverschraubung SWVE 12 LR/SA-7
50	4716.53.05	2	Hydraulikrohr 40 lg.
51	6436.08.02	2	Hydraulikschlauch 2000 lg.
52	4750.00.03	1	Schlauchbefestigung
53	4750.00.04	1	Distanzstück
54	933D1030P	2	6-ktschr. M 10x30 DIN 933-8.8
"	127DA10	2	Federring A 10 DIN 127
55	8154.01.02	2	Rohrschelle 218 PP
56	912D640P	4	Zylinderschraube M 6x40 DIN 912-8.8
"	127DA6	4	Federring A 6 DIN 127
"	934D6P	4	6-ktmu. M 6 DIN 934-8
57	8132.01.00	2	Kupplungsstecker nach ISO 5675
58	8132.02.00	2	Staubschutzkappe



RABE WERK Ersatzteilliste


Gerätetyp: Schwenkzylinder \varnothing 80 -doppeltwirkend- für Star-Variant 120,
Star-Variant 140 Br. 2, Supertaube-Variant 160 Br. 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück-zahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8158.09.00	1	Zylinderrohr kpl.
2	8154.01.01	1	Drosselschraube mit Rückschlagventil
3	4723.86.04	2	Hydr. entsperrb. Rückschlagventil RHC-2 ($M_d = 90 \text{ Nm}$)
4	7603DA202415 Cu	2	Dichtring A 20x24x1,5 DIN 7603-Cu
5	908D2015V	2	Verschlussschraube M 20x1,5 DIN 908-5.8
6	4723.86.03	1	Rückschlagventil RC-2 ($M_d = 22 \text{ Nm}$)
7	7603DA172115 Cu	1	Dichtring A 17x21x1,5 DIN 7603-Cu
8	910DR3/8V	1	Verschlussschraube R 3/8" DIN 910-5.8

RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Schwenkzylinder \varnothing 80 -doppeltwirkend- für Star-Variant 120,
Star-Variant 140 Br. 2 , Supertaube-Variant 160 Br. 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
9	4723.86.02	1	Druckbegrenzungsventil MVU 4 E (Unterer Einsatz $M_a = 35$ Nm)
10	8151.15.03	2	Schwenkverschraubung SWVE 8-PLM
11	8158.33.00	1	Hydraulikrohr kpl.
12	8127.00.01	1	Kolbendichtung doppeltw. D 20 WO 80/60x22
13	8148.14.00	1	Kolbenstange kpl.
14	1481D850	1	Spannstift 8x50 DIN 1481
15	8129.00.02	1	Nutring VN 35x110
16	8127.00.02	1	O-Ring OR 71,2x5,7
17	8133.10.01	1	Zylinderkopf
18	8129.00.03	1	Abstreifer AS 35-45-7/10
	<u>8138.01.01</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 12,15,16,18
19	8127.04.00	1	Überwurfmutter
20	8158.04.00	1	Verstellung kpl.
21	8128.07.00	1	Kontermutter
22	8158.10.00	1	Kugelkopf
23	4716.52.04	2	Winkelschwenkverschraubung SWVE 12 LR / SA 7
	<u>8158.08.00</u>	1	Schwenkzylinder \varnothing 80 komplett, Bild-Nr. 1-23
			04.89



RABE WERK Ersatzteilliste


Gerätetyp: Schnittbreiten-Stellzylinder \varnothing 80 für Star-Variant, -Vari-Avant 140 Br. 2,
Star-Variant 120, Supertaube-Variant, -Vari-Avant 160 Br. 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8158.17.00	1	Zylinderrohr \varnothing 80 kpl.
2	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 80/60x22
3	8158.18.00	1	Kolbenstange kpl.
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110
5	8127.00.02	1	O-Ring OR 71,2x5,7
6	8133.10.01	1	Zylinderkopf
7	8129.00.03	1	Abstreifer 35-45-7/10
	<u>8138.01.01</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7

RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Schnittbreiten-Stellzylinder \varnothing 80 für Star-Variant, -Vari-Avant 140 Br. 2 ,
Star-Variant 120, Supertaube-Variant, -Vari-Avant 160 Br.2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
8	8127.04.00	1	Überwurfmutter
9	1481D850	1	Spannstift 8x50 DIN 1481
10	8158.19.00	1	Kugelkopf
11	8151.15.03	2	Schwenkverschraubung SWVE 8-PLM
12	8158.35.00	1	Hydraulikrohr kpl.
13	4723.86.04	2	Hydr. entsperrb. Rückschlagventil RHC-2 ($M_a = 90 \text{ Nm}$)
14	7603DA202415 Cu	2	Dichtring A 20x24x1,5 DIN 7603-Cu
15	908D2015V	2	Verschlußschraube M 20x1,5 DIN 908-5.8
16	4716.52.04	2	Winkelschwenkverschraubung SWVE 12 LR/SA-7
	<u>8158.16.00</u>	1	Schnittbreiten-Stellzylinder \varnothing 80 komplett, Bild-Nr. 1-16



7513
 Pendelstützrad PS 2-600/130, PS 2-13, PS2-13 B
 06.87


Gerätetyp: Pendelstützrad PS 2 - 600/130, PS 2 - 13, PS 2 - 13 B

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	7513.05.00	1	Pendelgehäuse		
2	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
3	960D201570P	4	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-8.8		
"	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127		
"	934D2015P	4	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8		
4	7513.10.00	1	Doppelkeil 6°		
4	7513.09.00	1	Schnittbreitenstellkeil 3° , ZR-14		
5	7513.16.00	1	Pendelachse		
6	7513.07.00	1	Distanzring	7507.03	
7	2093DA71	1	Tellerfeder A 71 DIN 2093		
8	6436.30.05	1	Dichtscheibe DW-9	6313.57-2	
9	937D2415P	1	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8		
10	94D540	1	Splint 5x40 DIN 94		
11	7513.17.00	1	Spindelhalter		
12	4716.12.00	1	Druckfeder DF-80	4701.05-10	
13	4716.36.00	1	Kugel Ø 14	4701.05-9	
14	933D1640P	2	6-ktschr. M 16x40 DIN 933-8.8		
15	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
16	7509.09.00	1	Spindel	7507.06	
17	7509.00.04	1	Stoßring	7507.07	
18	1481D636	1	Spannstift 6x36 DIN 1481	} Verbundstift	
"	1481D3530	1	Spannstift 3,5x30 DIN 1481		
19	7513.25.01	1	Stützradstiel		
20	7523.15.01	1	Schwenkachse		
21	7518.20.02	1	Schwenkbolzen		
22	988DS28402	2	Stützscheibe S 28x40x2 DIN 988		
23	1481D1075	1	Spannstift 10x75 DIN 1481	} Verbundstift	
"	1481D675	1	Spannstift 6x75 DIN 1481		
24	7518.20.03	1	Zugfeder CF-178		
25	931D1250P	2	6-ktschr. M 12x50 DIN 931-8.8		
26	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		
27	7522.27.04	1	Klemme		
28	6330.00.02	1	Scheibe		

Gerätetyp: Pendelstützrad PS 2 - 600/130, PS 2 - 13, PS 2 - 13 B

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg /Teil
29	6330.00.07	1	Nilosring 30207 AV		
30	720D30207	1	Kegelrollenlager 30207 DIN 720		
31	7523.01.01	1	Nabe GS 2,5		
32	71412DB81	1	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412		
33	6330.00.04	5	Riffelbolzen M 12x1,5x36		
34	6330.00.05	5	Kugelbundmutter M 12x1,5		
35	720D30205	1	Kegelrollenlager 30205 DIN 720		
36	1440D25	1	Scheibe 25 DIN 1440		
37	937D2415P	1	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8		
38	94D536	1	Splint 5x36 DIN 94		
39	6330.00.06	1	Radkappe		
40	7523.14.01	1	Abstreifer	für PS 2 - 600/130	
41	7523.01.02	1	Radscheibe 600x130		
42	7523.16.01	1	Abstreifer für Reifen 175 SR 14	für PS 2 - 13	
43	7523.02.02	1	Reifen 175 SR 14		
44	7523.02.03	1	Schlauch 175 R 14		
45	7523.02.04	1	Felge 5.50 K 14		
	<u>7523.02.01</u>	1	Reifen mit Felge komplett, Bild-Nr. 43-45		
46	7513.28.01	1	Abstreifer für Reifen 10.0/80-12	für PS 2 - 13 B	
47	7522.30.07	1	Reifen 10.0/80-12 Impl. AF		
48	7522.30.08	1	Schlauch 10.0/80-12		
49	7522.30.06	1	Felge 7.00x12 EP-10		
50	7513.21.00	1	Zwischenflansch		
51	7522.30.01	5	Riffelbolzen M 14x1,5x43		
52	7522.30.02	5	Kugelbundmutter M 14x1,5		
53	933D1235N	5	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-10.9		
54	980DV12N	5	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10		
	<u>7513.28.02</u>	1	Breitreifen 10.0/80-12 komplett, Bild-Nr. 46-54 (Umbausatz)		

7522
Kombirad D 1
10.87



2 Gerätetyp: Kombirad D 1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	7522.13.00	1	Konsolenhalter		
2	960D201570N	4	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-10.9		
"	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127		
"	934D2015N	4	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10		
3	7513.09.00	1	Schnittbreitenstellkeil ZR-14		
4	7522.00.01	1	Lagerbolzen Ø 28x180		
4a	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481		
5	7522.10.00	1	Umsteckbolzen		
5a	8405.12.09	1	Klappstecker STB-4,5x340		
6	7522.15.00	1	Schwenklager		
7	933D1635P	2	6-ktschr. M 16x35 DIN 933-8.8		
"	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
8	7522.24.00	1	Verriegelung		
9	931D2065P	2	6-ktschr. M 20x65 DIN 931-8.8		
"	980DV20P	2	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8		
10	7521.10.00	2	Zugfeder CF-184	2113.02-7	Verriegelung - halbgedrehte Lage
11	4716.43.00	1	Schmiernippel H 2 8x1	6312.04-7	
12	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
13	7522.22.00	1	Konsole		
14	7522.00.02	2	Buchse Ø 55/63x40		
15	988D556805	2	Paßscheibe 55x68x0,5 DIN 988		
16	988DS55683	2	Stützscheibe S 55x68 DIN 988		
16a	988D55681	1	Paßscheibe 55x68x1 DIN 988		
17	471D552	2	Sicherungsring 55x2 DIN 471		
18	7522.21.00	1	Schwenkachse		
19	7522.09.00	1	Verriegelungsbolzen		
20	8404.19.00	1	Federsteckstock BTB-6	4326.13	
21	7522.07.00	1	Spindel kpl. mit Stellring und Spannstift		
22	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481		
23	7522.28.00	1	Spindelmutter		
24	7522.06.00	1	Exzenter		
25	4716.36.00	1	Kugel Ø 14	4701.05-9	
26	4716.12.00	1	Druckfeder DF-80	4701.05-10	
27	9021D17	2	Scheibe 17 DIN 9021		
28	961D161520P	1	6-ktschr. M 16x1,5x20 DIN 961-8.8		

Gerätetyp: Kombirad D I

3

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil	
29	7522.17.01	1	Stiel für Rahmenhöhe 700/750			
29a	7522.17.03	1	Stiel für Rahmenhöhe 750/800			
30	7522.18.00	1	Achse komplett			
31	960D201580N	2	6-ktschr. M 20x1,5x80 DIN 960-10.9			
32	6916D21	2	Scheibe 21 DIN 6916			
33	934D2015N	2	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10			
34	7522.27.01	1	Abstreiferhalter			
35	7522.27.04	1	Klemme			
36	931D1245M	2	6-ktschr. M 12x45 DIN 931-12.9			
"	980DV12 M	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-12			
	<u>7522.27.00</u>	1	Abstreiferhalter komplett, Bild-Nr. 34-36			
37	7522.26.01	1	Abstreifer für Reifen 195 R 14 C			
37a	7522.33.00	1	Abstreifer für Reifen 10.0/80-12			
38	6330.00.02	1	Scheibe			
39	6330.00.07	1	Nilosring 30207 AV			
40	720D30207	1	Kegelrollenlager 30207 DIN 720			
41	7523.01.01	1	Nabe GS 2,5			
41a	7522.32.00	1	Nabe			
42	71412DB81	1	Schmiemoppel BM 8x1 DIN 71412			
43	6330.00.04	5	Riffelbolzen M 12x1,5x36			
43a	7522.30.01	5	Riffelbolzen M 14x1,5x43			
44	6330.00.05	5	Kugelbundmutter M 12x1,5			
44a	7522.30.02	5	Kugelbundmutter M 14x1,5			
45	720D33205	1	Kegelrollenlager 33205 DIN 720			
46	988DS2535	1	Stützscheibe S 25x35 DIN 988			
47	937D2415P	1	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8			
48	94D536	1	Splint 5x36 DIN 94			
49	6330.00.06	1	Radkappe			
50	6330.11.02	1	Felge 6 J x 14 H 2			
50a	7522.30.06	1	Felge 7.00x12 Nr. 6747-1			
51	6330.11.01	1	Reifen 195 R 14 C , 8 PR			
51a	7522.30.07	1	Reifen 10.0/80-12 , 10 PR			
52	6248.13.08	1	Schlauch 195 R 14			
52a	7522.30.08	1	Schlauch 10.0/80-12			
	<u>7522.11.02</u>	1	Laufgrad mit Reifen 195 R 14 C komplett, Bild-Nr. 38-41, 42, 43, 44, 45-50, 51			
	<u>7522.30.00</u>	1	Laufgrad mit Reifen 10.0/80-12 komplett, Bild-Nr. 38-40, 41a, 42, 43a, 44a-49, 50a, 51a, 52a			10.87