

Gerätetyp: Taube HLI


Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
1	4706.01-1	1	Knickturm	E - 2245 B		
2	4292.01-2	1	Hakenbolzen	I - 1064/2		
3		1	Splint	DIN 94	8 x 40	
4	4292.01-4	1	Sicherungsstift	A - 2002/2	∅ 8 x 50	
5		1	Schmiernippel	H 1		
<hr/>						
	4706.01	1	Knickturm komplett			

2 Gerätetyp: Taube HLI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
6	4292.03	1	Stock zum oberen Lenker Norm I	DTB-110-82		
7	6416.01-3	1	Federsteckstock	BTB - 4		
8	4292.07-1	1	Kreuzlager	A - 2000/1		
9		2	Spannhülsen	DIN 1481	8 x 45	
	<u>4292.07</u>	1	Kreuzlager komplett Bild Nr. 8 - 9			
10	4292.08-1	1	Turm	I - 1065 C		
11	4292.08-3	1	Knickturmbolzen	A - 2002/1		
12		1	Splint	DIN 94	8 x 40	
13	4292.08-5	1	Sicherungsstift	A - 2002/2	∅ 8 x 50	
14		2	Spannhülsen	DIN 1481	5 x 24	
15	4292.08-8	1	Klappe	A - 2062 D		
16	4292.08-9	1	Ringfeder	RTB - 3,6		
17		1	Schmiernippel	H 1		
	<u>4292.08</u>	1	Turm komplett Bild Nr. 10 - 17			
18	4292.09-1	2	Achskopfbolzen Norm I	A - 1928 D		
19	4292.09-3	2	Laschen	A - 2031		
20		4	Muttern	DIN 934 8	M 24	
	<u>4292.09</u>	2	Achskopfbolzen Norm I komplett, Bild Nr. 18 - 20			
21	4292.12	1	Rastenbügel rechts	I - 1067C/2		
22	4292.13	1	Rastenbügel links	I - 1067C/1		

Gerätetyp: Taube HLI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil
23	4292.14-1	2	Rastenspindeln mit Klappgriff	A - 2070 B		
24	4292.20 a	8	Tellerfedern	TDF-60 x 22,4 x 3		
25	4292.14-5	4	Trapezmuttern	XM Tr.22x 5		
26		4	Muttern	DIN 555	M 12	
27		2	Federringe	DIN 127	Ø 24	
28	4292.14-3	2	Scheiben	C - 13		
29		2	Scheiben	DIN 126	Ø 23	
30	4292.14-2	2	Rastenspindelmuttern	I - 1067C/3		
<hr/>						
	<u>4292.14</u>	2	Rastenspindeln komplett Bild Nr. 23 - 30			
<hr/>						
31	4292.16-1	1	Haken	HRD - 1		
32		2	Verbundstifte	DIN 1481	8 x 45	
33		3	Schmiernippel	H 1		
34	4292.16-3	1	Hakenbolzen	A - 2002/3		
35		1	Schraube DIN 601	A - 2002/4	M 16 x 40	
<hr/>						
	<u>4292.16</u>	1	Haken komplett Bild Nr. 31 - 35			
<hr/>						
36	4292.17-1	1	Feder	CF - 184		
37	4292.17-2	1	Federhaken	A - 2063		
<hr/>						
	<u>4292.17</u>	1	Feder komplett Bild Nr. 36, 37			
<hr/>						
38	4292.18	1	Handhebel	A - 1938 C		
<hr/>						
39	4292.20-1	1	Abstellstütze	A - 2091 B		
40	6416.01-3	1	Federsteckstock	BTB - 4		
41		1	Spannhülse	DIN 1481	6 x 40	
<hr/>						
	<u>4292.20</u>	1	Abstellstütze komplett Bild Nr. 39 - 41			



Gerätetyp: Taube HLI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg/Teil
1	4706.02-1	1	Zugstange	A - 2000/2		
2		1	Scheibe	DIN 126	∅ 23	
3		1	Spannhülse	DIN 1481	6 x 36	
4	4292.21-4	1	Lagerhülse	A - 2000/3		
5	4292.21-5	1	Stelling	A - 2000/4		

Gerätetyp: Taube HLI

Bild-Nr	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
6		1	Schraube mit Mutter	DIN 558	M 10 x 25	
7	4292.21-7	1	Feder	DF - 169		
8		1	Scheibe	DIN 1441	∅ 21	
9	4292.21-9	1	Zugstangenmutter	A - 2012		
	<u>4706.02</u>	1	Zugstange komplett Bild Nr. 1-9			
10	4706.03-1	1	Lagerschale mit Dreharm			
11	4706.03-2	1	Lagerschale mit Zugstangenarm			
12		2	Schrauben mit Mutter und Federring	DIN 601	M 16 x 35	
13		1	Schmiernippel	H 1		
	<u>4706.03</u>	1	Drehwerk wird nur komplett geliefert Bild Nr. 10-13			
14	4292.24-1	1	Entriegelungsplatte	I - 1101/1		
15	4292.24-2	1	Entriegelungsplatte mit Lagerrohr	I - 1101/2		
16	4292.24-3	1	Entriegelungshebel	I - 1101/3		
17		2	Splinte	DIN 94	5 x 25	
18		1	Schmiernippel	H 1		
19		1	Sicherungsring	DIN 471	30 x 1,5	
20	4292.24-7	1	Lagerbolzen	I - 1101/4		
21		1	Splint	DIN 94	5 x 35	
22	4292.24-9	1	Sicherungsstift	I - 1101/5		
	<u>4292.24</u>	1	Entriegelungshebel komplett Bild Nr. 16 - 22			

6 Gerätetyp: Taube HLI


Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
23	4292.25-1	1	Riegel	E - 1588C/1		
24	4292.25-2	1	vordere Buchse	A - 2106 B		
25	4292.25-3	1	Feder	DF - 174		
26	4292.25-4	1	Stoßring	E - 1588C/2		
27		1	Spannhülse	DIN 1481	8 x 45	
<hr/>						
	<u>4292.25</u>	1	Riegel komplett Bild Nr. 23 - 27			
28	4292.26	1	hintere Buchse	A - 2107 B		
29	4706.04-1	1	Riegelhalter nur mit 4292.26	O - 235/2		
30		1	Schmiernippel	H 1		
31		1	Schraube mit Mutter	AM DIN 561 8,8	M 10 x 15	
32		1	Splint	DIN 94	5 x 30	
33	4292.27-6	1	Feder	CF - 128		
<hr/>						
	<u>4706.04</u>	1	Riegelhalter komplett Bild Nr. 29 - 33			
34	4292.28	1	Satz Dichtscheiben	A - 1933 B/1		
35	4292.29	1	Filzring	DW - 52		
36		2	Kegelrollenlager DIN 720	30211		
37	4292.31	1	Filzstreifen			
<hr/>						

Gerätetyp: Taube HLI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
38	4706.05-1	1	Drehachse	I - 1138		
39	4292.32-2	1	Kronenmutter	GKM -	48 x 1,5	
40		1	Splint	DIN 94	8 x 70	
41		1	Schraube mit 2 Muttern	DIN 931	M 20 x 80	
42		2	Verbundstifte	DIN 1481	16 x 90	
43		1	Verbundstift	DIN 1481	16 x 75	
	<u>4706.05</u>	1	Drehachse komplett Bild Nr. 38 - 43			
44	4292.33-1	1	Breitenstellspindel mit Klappgriff (wird nur mit 4292,33-6 und 4292,33-7 geliefert)	A - 1931 B/1		
45	4292.33-2	1	Gegenmutter	MF - 67		
46	4292.33-3	1	Ring	A - 1931 B/2		
47	4292.33-4	1	Spindelmutter	MF - 692		
48	4292.33-5	1	Spindellager	LB - 5		
49	4292.33-6	2	Spindellagermuttern	A - 1931 B/3		
50		2	Spannhülsen	DIN 1481	6 x 36	
	<u>4292.33</u>	1	Breitenstellspindel komplett Bild Nr. 44 - 50			
51	4292.34-1	1	Rahmenverlagerungsspindel (wird nur mit 4292.34-3 und 4292.34-4 geliefert)	A - 1929 B		
52	4292.34-2	1	Spindelmutter	MF - 42		
53		1	Mutter	DIN 555	M 20	
54		1	Spannhülse	DIN 1481	5 x 30	
	<u>4292.34</u>	1	Rahmenverlagerungsspindel komplett Bild Nr. 51-54			


8 Gerätetyp: Taube HLI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
55	4292.35-1	1	Federhalterbolzen	E - 1628 B	6 x 30	
56		1	Spannhülse	DIN 1481		
57	4292.35-3	1	Ösenschraube mit 2 Muttern	OS-16 x 95		
58	4292.35-4	1	Feder	CF - 262 B	5 x 30	
59	4292.35-5	1	Scheibe	E - 1628 B		
60	4292.35-6	1	Distanzring	E - 1628 B		
61		1	Spannhülse	DIN 1481	13 x 50	
62	4292.35-8	1	Kurbel	E - 1628 B		
63		1	Spannhülse	DIN 1481		
	<u>4292.35</u>	1	Drehhilfsfeder komplett Bild Nr. 55 - 63			



Gerätetyp: Taube HLI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
1	4706.06-1	1	Rahmen 2-furchig	1 - 1638		
2		1	Schraube mit Mutter und Federring	DIN 601	M 20 x 55	
3		1	Schraube mit Mutter und Federring	DIN 931 8,8	M 20 x 65	
4	4292.49	2	Grindel	O - 137 C	60 x 20	
5		4	Schrauben mit Mutter	NVS 10,9	20 x 60 b	
6	4706.05-2	2	Schnittbreiten-Stellkeile	ZR 1		
	4706.06	1	Rahmen 2-furchig komplett Bild-Nr. 1-6			
7		3	Schrauben mit Mutter und Federring	DIN 960 8,8	M 20x1,5x 90	
8		1	Schraube mit Mutter und Federring	DIN 960 8,8	M 20 x 1,5 x 110	
9	4706.07-1	1	Scheibe			
	4706.07		Grindelbefestigungsschrauben			



7502

	Bild-Nr.	Bestell-Nr.		Lager-Nr.	Maße	Stück Gew. kg
Stützrad mit Gleitlagerung für Drehpflüge	1	7502.01-1	1 Stützradh alter	I-1128E/1		
	2	7502.01-2	1 Schmiernippel	KX-8x7		
	3	7502.01-3	1 Sicherungsstock	I-1128E/2		
	4	7502.01-4	1 Feder	DF - 129		
	5	7502.01-5	1 Scheibe	DIN 126	14 Ø	
	6	7502.01-6	1 Splint	DIN 94	4 x 25	
		7502.01	Stützradhalter kpl.			
	7	7502.02	1 Feder	CF - 149		
	8	7502.03	1 Riegel	RD - 18		

2	Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Lager - Nr.	Maße	Stück pro Gerät	
Stützrad mit Gleitlagerung für Drehpflüge	9	7502.04-1	1 Mitnehmer	I-1090 D/1			
	10	7502.04-2	2 Scheiben	DIN 126	23 ϕ		
	11	7502.04-3	1 Lagerbolzen	I-1090 D/2			
	12	7502.04-4	2 Spannhülsen	DIN 1481	6 x 36		
		7502.04	Mitnehmer komplett				
	13 {	7502.05-1 oder 7502.06-1	1 Stützradstiel 50 x 22 1 Stützradstiel 50 x 25	O-223 C/1 O-223 C/2			
		14	7502.05-2	1 Rastenbogen	O-223 C/3		
		15	7502.05-6	2 Schrauben mit Muttern und Federringen	DIN 601	16 x 70	
		16	7502.05-5	2 Distanzrohre	A - 2231		
		17	7502.05-3	2 Rasten	RD - 19		
		18	7502.05-4	2 Schrauben mit Griff	OS-16 x 35		
		19	7502.05-7	1 Abstreifer	A - 2037 B		
20		7502.05-8	1 Senkschraube mit Mutter und Federring	DIN 608	10 x 45		
		7502.05	Stützradstiel 50 x 22 für Gleitlager komplett				
		7502.06	Stützradstiel 50 x 25 für Gleitlager komplett				
21	7502.08-1	1 hintere Radnabe	RWA - 44				
22	7502.08-2	2 Dichtungen	DW - 4				
23	7502.11-3	1 Radscheibe	RVA - 404	400 ϕ x 110			
23	7502.08-3	1 Radscheibe	RVA - 504	500 ϕ x 100			
23	7502.09-3	1 Radscheibe	RVA - 505	500 ϕ x 120			
24	7502.08-4	1 Stoßring	SW - 45				
25	7502.08-5	1 Kerbstift	DIN 1473	8 x 50			
26	7502.08-6	1 vordere Radnabe	RWA - 45				
27	7502.08-7	1 Schmiernippel	KX - 8 x 7				
28	7502.08-8	3 Senkschrauben mit Muttern und Federringen	DIN 608	10 x 50			
	7502.11	Radscheibe (400 ϕ , 110 mm breit) mit Gleitlagerung komplett					

	Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Lager - Nr.	Maße	Stück pro Ge
Stützrad mit Gleitlagerung für Drehpflüge		7502.08	Radscheibe (500 \varnothing , 100 mm breit) mit Gleitlagerung komplett			
		7502.09	Radscheibe (500 mm \varnothing , 120 mm breit) mit Gleitlagerung kompl.			
29		7502.07-8	1 Feder	CF-250		
30		7502.07-9	1 Ösenschraube	OS-16x75		
31		7502.07-3	1 Mutter	DIN 555	M 16	
32		7502.07-10	1 flache Mutter	DIN 936	M 16	
33		7502.07-4	1 Federhalter	A - 2174		
34		7502.07-5	1 Nietbolzen	DIN 124	16 x 35	
35		7502.07-6	1 Federsteckstock	BTB-5x20 D		
		7502.07	Feder mit Ösenschraube kompl.			
36		7502.10	1 Breitenstellkeil	ZR - 1		



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE  WERK <small>GmbH + Co. D-49152 Bad Essen</small>	
<hr/>	
<i>Typ</i>	
<hr/>	
<i>Nr.</i>	<i>Kontrolle</i>

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190