




Vollkörper  
Body  
Corps de labour

BP-340 W(L).341 W(L)





Vollkörper  
Body  
Corps de labour

**BP-340 W(L), 341 W(L)**

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1	2760.01.01	1	Körperbrust	BP-340 W	Frog	Sep
1	2760.01.02	1	Körperbrust	BP-341 WL	Frog	Sep
2	2760.04.01	1	Streichblech	VRP-340 W	Shin	Versoir
2	2760.04.02	1	Streichblech	VRP-340 WL	Shin	Versoir
2a	2751.19.00	2	Streichblechunterlage		Shim	Cale
3	2760.03.01	1	Streichblech	HRP-340 W	Mouldboard	Versoir
3	2760.03.02	1	Streichblech	HRP-340 WL	Mouldboard	Versoir
4	2700.26.05	5	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyee
4	934D12N	5	Sechskantmutter	M12 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
5	2700.55.01	1	Plasma-Schar	SSP-294 OEP	Share	Soc
5	2700.55.02	1	Plasma-Schar	SSP-294 OEPL	Share	Soc
5	2707.07.01	1	Plasma-Schar	SSP-295 OEP	Share	Soc
5	2707.07.02	1	Plasma-Schar	SSP-295 OEPL	Share	Soc
6	2707.04.01	1	Schar für Wechselsp.	SSP-294 OSE	Share	Soc
6	2707.04.02	1	Schar für Wechselsp.	SSP-294 OSEL	Share	Soc
7	2701.12.01	1	Wechselspitze	MP-293	Bolt-on point	Pointe
8	2700.26.05	3	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyee
8a	2700.41.13	2	Kegelschraube	M12x37 -12.9	Bolt	Vis
8a	934D12M	2	Sechskantmutter	M12 DIN934-12	Hex. nut	Ecrou 6 pans
8b	2720.05.00	1	Pappscheibe	Ø4,5 mm	Washer	Rondelle
9	2751.03.05	1	Anlage lang	WP-351 W	Long landside	Contresep long
10	2751.03.06	1	Anlage kurz	VP-351 W	Short landside	Contresep court
12	2708.15.00	1	Anlagenschoner	XP-4	Landside wearplate	Plaque latérale
13	2700.26.05	3	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyee
14	2708.14.00	1	Anlagenschoner	XP-6	Landside wearplate	Plaque latérale
15	6436.60.03	3	Scheibe	C-13	Washer	Rondelle
16	2700.26.10	2	Senkschraube	M12x55-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyee
17	934D12N	2	Sechskantmutter	M12 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
18	2751.10.01	1	Anlagensech	NG-35	Wing coulter	Coutre de contresep
18	2751.10.02	1	Anlagensech	NG-35 L	Wing coulter	Coutre de contresep
19	2700.26.04	1	Senkschraube	M12x35 -5.6 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyee
20	934D12M	2	Sechskantmutter	M12 DIN934-12	Hex. nut	Ecrou 6 pans
21	1481D2140	1	Spannstift	21x40 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
22	2204.49.03	1	Sonderflachrundschr.	M16X60-8.8	Bolt	Vis
23	2204.49.12	1	Sonderflachrundschr.	M16X70-10.9	Bolt	Vis
24	6916D17A	2	Scheibe	17 DIN6916 vz.	Washer	Rondelle
24	127DB16A	2	Federring	B16 DIN127 verz.	Springwasher	Rondelle grower



Vollkörper  
Body  
Corps de labour

**BP-340 W(L), 341 W(L)**

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
24	934D16PA	1	Sechskantmutter	M16 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
25	2751.10.06	1	Blechunterlage		Shim	Cale
26-32	2701.01.00	1	SPANNSCHLOSS KPL.		TURNBUCKLE CPL.	TIRANT CPL.
26	2701.01.01	1	Gewindeende links		Eyebolt	Piton filete
27	2701.03.00	1	Spannschloßmutter	L=190 mm	Turnbuckle nut	Ecrou tendeur
28	934D24P	1	Sechskantmutter	M24 DIN934-8	Hex. nut	Ecrou 6 pans
28	934D24PL	1	Sechskantmutter	M24 links DIN934-8	Hex. nut	Ecrou 6 pans
29	2701.02.01	1	Gewindeende rechts		Eyebolt	Piton filete
30	931D1245N	1	Sechskantschraube	M12x45 DIN931-10.9	Hex. bolt	Vis 6 pans
31	980DV12M	2	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-12	Lock nut	Ecrou frein
32	2700.26.07	1	Senkschraube	M12x40-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyee
34,35	2720.09.02	1	KÖRPERSTELLSCHR.	M20, Bohrung Ø16	ADJUSTING SCREW	VIS DE REGLAGE
34	2720.07.01	1	Körperstellschraube	M20, Bohrung Ø16	Adjusting screw	Vis de réglage
35	934D20N	2	Sechskantmutter	M20 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
35	2720.11.01	2	Sperrkantscheibe	20 M	Washer	Rondelle
38	2720.06.05	1	Strebenhalter, rechts		Bracket	Support
38	2720.06.06	1	Strebenhalter, links		Bracket	Support
39	933D2045P	1	Sechskantschraube	M20x45 DIN933-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
40	934D20PA	1	Sechskantmutter	M20 DIN934-8 vz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
40	127DB20A	1	Federring	B20 DIN127 vz.	Springwasher	Rondelle grower
41	933D1240N	1	Sechskantschraube	M12x40 DIN933-10.9	Hex. bolt	Vis 6 pans
42	126D14	1	Scheibe	14 DIN126	Washer	Rondelle
43	934D12N	1	Sechskantmutter	M12 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
44	2760.06.01	1	Anlagenspitze	YP-340	Bolt-on-point	Pointe
45	2700.26.05	2	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyee
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.