



Bestell-Nr. 9900.00.80DE01
(Bestell-Nr. Betriebsanleitung 9900.00.78DE01)


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maschinen-Nr.

Ersatzteilliste

Hackstriegel
SER 900 - 1200





6611
 Hackstriegel SER 900,1200
 05.94

2


Gerätetyp: Hackstriegel SER 900,1200

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6611.61.01	1	Turm
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
3	6333.09.00	1	O.L.-Stock Kat. II
"	6333.10.00	1	O.L.-Stock Kat. III
4	8405.12.09	1	Klappstecker STB-4,5x340
5	RS50X813	1	Rundstahl Ø 50x813
6	NR708X43	2	Rohr
7	931D24130P	1	6-ktschr. M 24x130 DIN 931-8.8
8	6333.08.10	1	Distanzrohr
9	934D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 934-8
10	936D24P	1	6-ktmu. M 24 DIN 936-8
11	6611.44.01	1	Turmstrebe
12	931D24120P	2	6-ktschr. M 24x120 DIN 931-8.8
13	980DV24P	2	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8
14	6611.33.01	1	Mittelrahmen
15	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1
16	6241.99.01	2	U.L.-Versatzstück
17	931D2070P	8	6-ktschr. M 20x70 DIN 931-8.8
18	980DV20P	8	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8
19	8007.17.02	1	Dreipunktachse Kat. II
19	8007.17.05	1	Dreipunktachse Kat. III
19	8406.28.00	1	Dreipunktachse Kat. III -kurz-
20	8413.00.41	1	Klemmring
21	8423.87.01	1	Klemmstück
22	931D1290P	2	6-ktschr. M 12x90 DIN 931- 8.8
"	934D8PA	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8 verz.
23	6611.51.04	2	Stützradhalter
24	931D1280P	4	6-ktschr. M 12x80 DIN 931-8.8
25	980DV12P	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8
26	6611.36.07	4	Lasche
27	931D1245P	4	6-ktschr. M 12x45 DIN 931-8.8
28	931D12100P	4	6-ktschr. M 12x100 DIN 931-8.8

Gerätetyp: Hackstriegel SER 900,1200

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück-zahl	Ersatzteilbezeichnung
29	6611.50.01	2	Stützradstiel
30	6611.31.02	2	Rad 18x8.50-8 komplett
31	1441D21A	2	Scheibe 21 DIN 1441 verz.
32	980DV2015P	2	Sicherungsmutter VM 20x1,5 DIN 980-8
33	2507.16.02	2	Steckstock
34	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4
35	1481D660	2	Spannstift 6x60 DIN 1481
	<u>6611.50.05</u>	2	Stützrad 18x8.50-8 komplett, Bild-Nr. 29-35
36	933D1040P	2	6-ktschr. M 10x40 DIN 933-8.8
"	936D10P	2	6-ktmu. M 10 DIN 936-8
37	6611.36.04	2	Haken
38	1481D1060	2	Spannstift 10x60 DI N 1481
39	1469DC1035	2	Paßkerbstift C 10x35 DIN 1469
40	4717.17.00	2	Zugfeder CF-167
41	1441D26	2	Scheibe 26 DIN 1441
42	471D2512	2	Sicherungsring 25x1,2 DIN 471
43	6611.38.10	1	Stange
44	936D16P	1	6-ktmu. M 16 DIN 936-8
45	4716.54.02	1	Ösenschraube OS-16x95
	<u>6611.38.09</u>	1	Stange komplett, Bild-Nr. 43-45 für SER 1200
46	8405.12.09	1	Klappstecker STB-4,5x340
47	6611.22.05	1	Abstellstütze
48	4722.29.00	1	Vorstecker zur Abstellstütze kpl.
49	1481D860	1	Spannstift 8x60 DIN 1481

05.94



6611
 Hackstriegel SER 900,1200
 05.94


Gerätetyp: Hackstriegel SER 900,1200

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6611.34.17	1	Seitenrahmen -rechts- } SER 900
1	6611.34.18	1	
2	6611.34.01	1	Seitenrahmen -rechts- } SER 1200
2	6611.34.02	1	
3	933D2055P	8	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8
4	936D20P	8	6-ktmu. M 20 DIN 936-8
5	6611.62.01	2	Bolzen
6	1441D26	12	Scheibe 26 DIN 1441
7	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481
8	6611.36.06	2	Bolzen
9	1481D1060	2	Spannstift 10x60 DIN 1481 } Verbundstift
"	1481D660	2	
10	471D40175	2	Sicherungsring 40x1,75 DIN 471
11	988D40502	2	Paßscheibe 40x50x2 DIN 988
12	1481D1360	2	Spannstift 13x60 DIN 1481 } Verbundstift
"	1481D860	2	
13	6611.55.01	2	Zylinderbolzen
14	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481
15	6611.35.01	1	Außenrahmen -rechts- } SER 1200
15	6611.35.02	1	
16	4716.38.00	10	Schmiernippel H 1 8x1
17	6611.38.03	2	Stange -oben-
17a	4716.38.00	4	Schmiernippel H 1 8x1
18	6611.68.01	2	Verstellstück
19	934D20PA	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8 verz.
	<u>6611.38.01</u>	2	Lenkerstange -oben- montiert, Bild-Nr. 17-19
20	8428.17.00	2	Anlenkbolzen
21	6611.41.01	2	Winkelhebel
22	933D2080P	2	6-ktschr. M 20x80 DIN 933-8.8
"	936D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 936-8
23	6611.40.01	2	Druckstrebe
24	6611.53.01	8	Bolzen

6

Gerätetyp: Hackstriegel SER 900,1200

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
25	1481D845	10	Spannstift 8x45 DIN 1481
26	6611.42.01	2	Bolzen
27	988D36452	2	Paßscheibe 36x45x2 DIN 988
28	471D3515	2	Sicherungsring 35x1,5 DIN 471
29	6611.37.01	1	Umlenkhebel -rechts-
29	6611.37.02	1	Umlenkhebel -links-
30	6611.15.03	2	Lenker
31	1441D17A	6	Scheibe 17 DIN 1441 verz.
32	6611.38.04	2	Stange -unten-
33	936D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 936-8
34	4716.54.02	2	Ösenschraube OS-16x95
	<u>6611.38.02</u>	2	Lenkerstange -unten- montiert, Bild-Nr. 32-34
35	1481D526A	6	Spannstift 5x26 DIN 1481 verz.
36	6611.50.01	2	Stützradstiel
37	6611.31.01	2	Rad 16x6.50-8 komplett
38	1441D21A	2	Scheibe 21 DIN 1441 verz.
39	980DV2015P	2	Sicherungsmutter VM 20x1,5 DIN 980-8
40	2507.16.02	2	Steckstock
41	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4
42	1481D660	2	Spannstift 6x60 DIN 1481
	<u>6611.50.04</u>	2	Stützrad 16x6.50-8 komplett, Bild-Nr. 36-42
			05.94



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Hackstriegel SER 900

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6611.23.11	6	Pendelbalken
2	6611.29.03	12	Anlage
3	603D630PA	24	Flachrundschraube M 6x30 DIN 603-8.8 verz.
4	127DA6A	24	Federring A 6 DIN 127 verz.
"	934D6PA	24	6-ktmu. M 6 DIN 934-8 verz.
5	4716.38.00	12	Schmiernippel H 1 8x1
6	988D36452	6	Paßscheibe 36x45x2 DIN 988
7	126D36	6	Scheibe 36 DIN 126
8	6611.15.04	2	Lenker
9	1441D21	2	Scheibe 21 DIN 1441
10	NR3045X28	2	Rohr

05.94


8

Gerätetyp: Hackstriegel SER 900

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
11	6611.15.05	2	Lenker
12	931D1670P	2	6-ktschr. M 16x70 DIN 931-8.8
13	1441D17A	12	Scheibe 17 DIN 1441 verz.
14	934D16PA	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8 verz.
15	931D1655P	2	6-ktschr. M 16x55 DIN 931-8.8
16	6611.14.02	4	Drehbolzen
17	1481D1060	4	Spannstift 10x60 DIN 1481
"	1481D660	4	Spannstift 6x60 DIN 1481

} Verbundstift

05.94



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Hackstriegel SER 1200

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6611.23.11	4	Pendelbalken
2	6611.23.03	4	Pendelbalken
3	6611.29.03	16	Anlage
4	603D630PA	32	Flachrundschraube M 6x30 DIN 603-8.8 verz.
5	127DA6A	32	Federring A 6 DIN 127 verz.
"	934D6PA	32	6-ktmu. M 6 DIN 934-8 verz.
6	4716.38.00	16	Schmiernippel H 1 8x1
7	988D36452	8	Paßschraube 36x45x2 DIN 988
8	126D36	8	Scheibe 36 DIN 126
9	6611.15.04	2	Lenker
10	1441D21	2	Scheibe 21 DIN 1441


05.94

10

Gerätetyp: Hackstriegel SER 1200

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
11	NR3045X28	2	Rohr
12	931D1670P	6	6-ktschr. M 16x70 DIN 931-8.8
13	1441D17A	8	Scheibe 17 DIN 141 verz.
14	6611.29.02	4	Hülse
15	934D16PA	12	6-ktmu. M 16 DIN 934-8 verz.
16	6611.15.05	2	Lenker
17	6611.14.02	2	Drehbolzen
18	6611.14.05	4	Drehbolzen
19	1481D1060	6	Spannstift 10x60 DIN 1481 } Verbundstift
"	1481D660	6	

05.94



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Hackstriegel SER -Striegelfeld-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6611.64.01	1	Träger
2	6611.65.01	1	Striegelbalken 1380 lg.
3	6611.65.03	4	Striegelbalken 1380 lg.
4	6611.65.02	1	Striegelbalken 1380 lg.
5	1481D650	12	Spannstift 6x50 DIN 1481
6	6611.66.02	1	Schiene
7	6611.25.02	1	Hebel

04.94


2. Original

12

Gerätetyp: Hackstriegel SER -Striegelfeld-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
8	6611.26.05	1	Verbindungsschiene
9	933D1225P	4	6-ktschr. M 12x25 DIN 933-8.8
10	980DV12P	9	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8
11	933D1230P	1	6-ktschr. M 12x30 DIN 933-8.8
12	8405.12.09	2	Klappstecker STB-4,5x340
13	6611.66.03	1	Steckstock
14	5685DA0,096K8	4	Kette 8 0,096 m Form A DIN 5685
15	933D1240P	2	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-8.8
16	933D1235P	2	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8
17	1441D15A	2	Scheibe 15 DIN 1441 verz.
18	82101DA0,6	4	Schäkel Form A 0,6 DIN 82101
19	6611.47.00	60	Striegelzinken \varnothing 6,5
20	6611.06.08	49	Klemmplatte
21	6611.06.06	11	Klemmplatte geschw.
22	603D845S	60	Flachrundschraube M 8x45 DIN 603-4.6
23	934D8Q	60	6-ktmu. M 8 DIN 934-6
	<u>6611.66.01</u>	1	Striegelfeld 1,5 m komplett, Bild-Nr. 1-23

04.94




RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Hackstriegel SER 900,1200

-Hydraulikleitung-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8132.02.00	2	Staubschutzkappe
2	8132.01.00	2	Kupplungsstecker nach ISO 5675
3	4716.46.05	2	Blockkugelhahn NW-10
4	4716.53.05	4	Hydraulikrohr montiert 40 lg.
5	4753.57.01	1	Doppelschelle kpl.
6	8127.24.01	1	Zylinder \varnothing 80 kpl.
7	6436.08.02	2	Höchstdruckschlauch 2000 lg.
8	6436.07.07	1	Drossel \varnothing 1,5
	<u>6611.52.02</u>	1	Hydraulik komplett, Bild-Nr. 1-8



Gerätetyp: Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend- für SER 900,1200

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	8127.21.01	1	Zylinderrohr		
2	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 80/60x22	8123.01-2	
3	8127.22.01	1	Kolbenstange		
4	8126.00.02	1	Nutring VN 40-112	8119.01-8	
5	8127.00.02	1	O - Ring OR 71,2x5,7	8105.02-2	
6	8127.03.00	1	Zylinderkopf	8123.01-4	
7	8126.00.04	1	Abstreifer 40-50-5/8	8119.01-10	
8	8127.04.00	1	Überwurfmutter	8123.01-5	
9	8127.23.01	1	Kugelkopf		
10	936D3015P	1	6-ktmu. M 30x1,5 DIN 936-8		
	<u>8127.24.01</u>	1	Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend- komplett, Bild-Nr. 1 - 10		
	<u>8127.00.03</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr.2,4,5,7	<u>8123.02</u>	
					04.94