

# SULKY ERSATZTEILE

Réf: 400446-02 - DE / DIS











- /// DR
- /// DRC
- /// DRV
- /// GLX
- /// DPA XL
- /// DPA XLT
- /// POLYVRAC XT



- /// DPX
- /// DPX 28
- /// DPX 05
- /// DPX GL 2000

- /// X36 - X44
- /// X40 - X50

## SCHAUFELSÄTZE

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Teilenr. <sup>(A)</sup>	
		Linke Scheibe	Rechte Scheibe
		 <p>18,8 cm 24,5 cm</p>	 <p>18,8 cm 24,5 cm</p>
Teilenr. Bausatz 911068			
 Ab Seriennummer 97DR09115		 <p>21 cm 27,5 cm</p>	 <p>21 cm 27,5 cm</p>
Teilenr. Bausatz 911069			
 		 <p>18,8 cm 27,5 cm</p>	 <p>18,8 cm 27,5 cm</p>
Teilenr. Bausatz 911070			
 18 / 24 / Prima / Expert / Magnum 603 / 803 / 1003 604 / 804 / 1004 1154 (Gebaut bis 31.10.94) 605 / 805 / 1155 1205 / 1505 1805 / 2005		 <p>24,5 cm 29,5 cm</p>	 <p>24,5 cm 29,5 cm</p>
Teilenr. Bausatz 911073			
 <b>Fertil / Fertilarge<sup>(B)</sup></b>			
 1203 / 1503 / 1803 1204 <sup>(1)</sup> / 1504 <sup>(1)</sup> / 1804 <sup>(1)</sup> 1154 <sup>(2)</sup> (1) Gebaut bis 31.10.94 (2) wird gebaut seit dem 01.11.94 Seriennr. 94 DP 11112		 <p>28 cm 32 cm</p>	 <p>28,5 cm 32 cm</p>
Teilenr. Bausatz 911067			

## SCHAUFELSÄTZE (Standard und HR = Gehärtete Wurfschaufeln)

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Teilenr. <sup>(A)</sup>	
		Linke Scheibe	Rechte Scheibe
<b>DPX</b> 24 / Prima / 70 Jahre (12 - 24 m) 605 / 805 / 1155	18 - 24		
<b>DPX</b> Expert / Magnum 1204 <sup>(3)</sup> / 1504 <sup>(3)</sup> / 1804 <sup>(3)</sup> 1205 / 1505 / 1805 / 2005 <small>(3) Gebaut bis 31.10.94            ab Seriennummer 94 GP 10133</small>	18 - 28		
<b>DPX 28</b> (12 - 28 m)			
<b>DPA XL</b> 1700 / 2000 / 2400 / 3000			
<b>GLX</b> 1700 / 2000 / 2400 / 3000			
<b>Fertil / Fertilage</b> <sup>(B)</sup>			
<b>DPX</b> Expert (ab Seriennr. 03 LX 11101) Magnum	28 - 36		
<b>GLX</b> 1700 / 2000 / 2400 / 3000			
<b>DPA XL</b> 1600 / 1700 / 2000 / 2400 3000 (wird gebaut seit Nov. 96)			
<b>DPA XLT</b>			
<b>DPX GL 2000</b>			
<b>Fertil / Fertilage</b> <sup>(B)</sup>			
<b>DPX</b> Magnum 44	36 - 44		
<b>DPA XLT</b>			
			Teilenr. Bausatz 911074 Teilenr. Bausatz HR 911076
			Teilenr. 911075 Teilenr. HR 911077
			Teilenr. HR 911078

(A) Teilenr. des Wurfschaufelsatzes (4 Schaufeln + Schrauben + Kontergewichte)  
 (B) ROGER Typen: zu bestellen unter Teilenr. Sulky

## SCHAUFELSÄTZE (A) (Standard und HR = Gehärtete Wurfschaufeln)

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Teilenr. <sup>(B)</sup>	
		Linke Scheibe	Rechte Scheibe
<b>X36</b> <b>X44</b> <b>X44</b> <small>HI-TECH III</small>	12 - 28	 33,7 cm 41 cm	 33,7 cm 41 cm
	Teilenr. Bausatz 911084 Teilenr. Bausatz HR 911087		
	24 - 36	 41,5 cm 49,5 cm	 41,5 cm 49,5 cm
	Teilenr. Bausatz 911085 Teilenr. Bausatz HR 911088		
<b>X44</b> <b>X44</b> <small>HI-TECH III</small>	32 - 44	 43,5 cm 53,5 cm	 43,5 cm 53,5 cm
	Teilenr. Bausatz 911086 Teilenr. Bausatz HR 911089		
<b>X40</b>	EV 12 - 18	 20 cm 22 cm	 20 cm 22 cm
	Teilenr. Bausatz 911180 Teilenr. Bausatz HR 911179		
	EV 18 - 28	 28,7 cm 35,7 cm	 28,7 cm 35,7 cm
	Teilenr. Bausatz 911173 Teilenr. Bausatz HR 911146		
<b>X40-50</b>	EV 24 - 36	 32,2 cm 46,5 cm	 32,2 cm 46,5 cm
	Teilenr. Bausatz 911174 Teilenr. Bausatz HR 911147		
	EV 32 - 44	 34 cm 50,6 cm	 34 cm 50,6 cm
	Teilenr. Bausatz HR 911148		
<b>X50</b>	EV 40 - 50	 35,9 cm 53,9 cm	 35,9 cm 53,9 cm
	Teilenr. Bausatz HR 911149		

## BAUSATZ LANGE HR SCHAUFELN <sup>(A)</sup> (gehärtete)

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Teilenr. <sup>(B)</sup>	
		Linke Scheibe	Rechte Scheibe
<b>DPX</b> <i>Expert / Magnum</i> <i>GLX / DPA XL / GL 2000</i> <i>DPA XLT</i>	↔ 28 - 36 ↔	 42,5 cm	 42,5 cm
Teilenr. Bausatz HR 911142			
<b>DPX</b> <i>Magnum 44</i> <i>DPA XLT</i>	↔ 36 - 44 ↔	 45 cm	 45 cm
Teilenr. Bausatz HR 911143			
<b>X36</b> <b>X44</b>	↔ 24 - 36 ↔	 49,5 cm	 49,5 cm
Teilenr. Bausatz HR 911144			
<b>X44</b>	↔ 32 - 44 ↔	 53,5 cm	 53,5 cm
Teilenr. Bausatz HR 911145			
<b>X40-50</b>	EV ↔ 24 - 36 ↔	 46,5 cm	 46,5 cm
Teilenr. Bausatz HR 911150			
	EV ↔ 32 - 44 ↔	 50,6 cm	 50,6 cm
Teilenr. Bausatz HR 911151			
<b>X50</b>	EV ↔ 40 - 50 ↔	 53,9 cm	 53,9 cm
Teilenr. Bausatz HR 911152			

(A) Im Falle einer Änderung der Arbeitsbreite mit einem neuen Satz von Schaufeln, vergessen Sie nicht, die entsprechenden Bausatz TRIBORD 2D-oder 3D zu bestellen  
 (B) Schaufelsatz teilenr. (4 Schaufeln + Schrauben)

## BAUSATZ SCHAUFELN - TRIBORD 3D <sup>(A)</sup>

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Zusammensetzung	Teilenummer
<b>X36</b> <b>X44</b> <b>X44</b> <i>HI-TECH</i>	12 - 28	 T 12  T 28	 Schrauben 911090
	24 - 36	 T 24  T 36	 Schrauben 911091
<b>X44</b> <b>X44</b> <i>HI-TECH</i>	32 - 44	 T 32  T 44	 Schrauben 911092
	EV 12 - 18	 T 18	 Schrauben Nachfragen
<b>X40</b>	EV 18 - 28	 T 18  T 28	 Schrauben 911161
	EV 24 - 36	 T 24  T 36	 Schrauben 911162
<b>X40</b>	EV 32 - 44	 T 32  T 44	 Schrauben 911163
	EV 40 - 50	 T 40  T 50	 Schrauben 911164

## TRIBORD 3D SCHAUFEL FÜR X36 UND X44 - PRO EINHEIT *(nach 11.07)*

Montage mit Schaufelsatz	TRIBORD SCHAUFEL	Arbeitsbreite	Teilenummer	
12 - 28 m		T12	12 m	911046
		T28	13 à 28 m	911047
24 - 36 m		T24	24 m	911048
		T36	25 à 36 m	911049
32 - 44 m		T32	32 m	911050
		T44	33 à 44 m	911051

## TRIBORD 3D SCHAUFEL FÜR X40 UND X50 - PRO EINHEIT *(nach 11.07)*





Montage mit Schaufelsatz	TRIBORD SCHAUFEL	Arbeitsbreite	Teilenummer	
EV 12 - 18 m		T18	12 à 18 m	911153
EV 18 - 28 m		T18	18 à 21 m	911153
		T28	22 à 28 m	911155
EV 24 - 36 m		T24	24 m	911154
		T36	25 à 36 m	911157
EV 32 - 44 m		T32	32 m	911156
		T44	33 à 44 m	911159
EV 40 - 50 m		T40	40 m	911158
		T50	41 à 50 m	911160






## ECOBORD SCHAUFELN - PRO EINHEIT

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Teilenummer
 		911079
 18 / 24 / Prima / 70 Jahre <sup>(1)</sup> Expert / Magnum	 (1) 12 - 24	911079
 24 / 28 / Prima		911080
		HR* 911082
		911081
		HR* 911083

## BAUSATZ TRIBORD 2D DPX SCHAUFELN (bis 12.09)

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Zusammensetzung	Teilenummer
 Prima <sup>(1)</sup> / 70 Jahre Expert / Magnum Magnum 44 <small>(1) Gebaut bis Seriennr. 09DX12102</small>			911009
			911010
			
			911011
			Teilennr. HR* : 911012

**BAUSATZ TRIBORD 2D DPX SCHAUFELN** (nach 12.09)

Maschinentyp	Arbeitsbreite	Zusammensetzung	Teilenummer
 Prima <sup>(2)</sup> DPX 18 / 24 / 28 <small>(2) wird gebaut seit dem Seriennr. 09DX12103</small>	12 - 18		911093
	18 - 24		911094
	18 - 28		

## SCHEIBE MIT SCHAUFELN MONTIERT (OHNE TRIBORD)



Maschinentyp	Arbeitsbreite	Scheibe	Teilenummer
<b>DPX</b> 18 / 24 Prima / Expert / Magnum	12 - 18	Linke Rechte	910120 910115
<b>DPX</b> 24 / Prima / Expert / Magnum	18 - 24	Linke	910464
28	12 - 28	Rechte	910463
<b>DPX</b> Expert / Magnum GLX	28 - 36	Linke Rechte	910191 910192

## SCHEIBE MIT SCHAUFELN MONTIERT (MIT TRIBORD)









Maschinentyp	Arbeitsbreite	Scheibe	Teilenummer
<b>DPX</b> 18 / 24 Prima / Expert / Magnum	12 - 18	Linke Rechte	913007 913008
<b>DPX</b> 24 / Prima / Expert / Magnum	18 - 24	Linke	913009
28	12 - 28	Rechte	913010
<b>DPX</b> Expert / Magnum GLX	28 - 36	Linke Rechte	913011 913012
<b>DPX</b> Magnum 44	36 - 44	Linke (HR)* Rechte (HR)*	913036 913037



## SCHEIBE MIT SCHAUFELN MONTIERT (MIT TRIBORD)









Maschinentyp	Arbeitsbreite	Scheibe	Teilenummer
<b>X36</b>	12 - 28	Linke + Rechte	911061
<b>X44</b>		Bausatz HR* Linke + Rechte	911138
<b>X36</b>	24 - 36	Linke + Rechte	911062
<b>X44</b>		Bausatz HR* Linke + Rechte	911139
<b>X44</b>	32 - 44	Bausatz HR* Linke + Rechte	911063
<b>X40</b>	EV 12 - 18	Linke + Rechte	
		Bausatz HR* Linke + Rechte	
<b>X40</b>	EV 18 - 28	Linke + Rechte	911181
		Bausatz HR* Linke + Rechte	911167
<b>X40</b>	EV 24 - 36	Linke + Rechte	911182
		Bausatz HR* Linke + Rechte	911168
<b>X50</b>	EV 32 - 44	Bausatz HR* Linke + Rechte	911169
<b>X50</b>	EV 40 - 50	Bausatz HR* Linke + Rechte	911170

Maschinentyp	ANTRIEB		Teilenr.
	 U/min	 U/min	
 Rotor 302 - 402	540 U/min	540 U/min	 980754
 Rotor 500 - 600 - 1150	540 U/min	540 U/min	 907535
 Vigneron 300 - 400 - 500	540 U/min	540 U/min	 980760
 Ab Seriennr. : 97 DR 09115	540 U/min	540 U/min	 980704
 605 / 805 / 1155	540 U/min	720 U/min	 907767
 1205 / 1505 1805 / 2005 <b>Fertil-R</b> <sup>(B)</sup>	540 U/min	810 U/min	 910180
 1700 / 2000 2400 / 3000 <b>Fertilarge-R</b> <sup>(B)</sup>	540 U/min	810 U/min	 980703
	1000 U/min	810 U/min	 980702
	540 U/min	810 U/min	 980703
	1000 U/min	810 U/min	 540 tr/min 980702 OU 1000 tr/min 907736

(B) ROGER Typen: zu bestellen unter Teilennr. Sulky

# ANTRIEB

ab 11/96

Maschinentyp	 U/min	 U/min	Teilenr.
<b>DRV</b> <b>DRC</b>	540 U/min	720 U/min	 980768
<b>DPX</b> Prima / 70 Jahre	540 U/min	720 U/min	 980767
<b>DPX</b> Expert <b>DPX 28</b> <i>Fertil-Pro<sup>(B)</sup></i>	540 U/min	810 U/min	 980703 980702 980703 910436
<b>DPX</b> Magnum <i>Fertilage-Pro<sup>(B)</sup></i>	540 U/min	810 U/min	 980703 980702 980703
	1000 U/min	810 U/min	 980703 980702 907736 980703
<b>DPX</b> Magnum 44	540 U/min	1026 U/min	 980703 980701 980703
<b>X36</b> <b>X40</b>	540 U/min	810 U/min	 980461
<b>X44</b> <b>X44 HI-TECH</b> <b>X50</b>	540 U/min	810 U/min	 980462

(B) ROGER Typen: zu bestellen unter Teilernr. Sulky